



嬰幼兒聽力自我評估

✕ 嬰幼兒聽力簡易居家行為量表 ✕

本量表的指標僅供家長參考，並不能取代專業的聽力檢查。除了新生兒聽力篩檢，我們也鼓勵孩子上幼稚園之前先至相關聽力單位進行學前聽力篩檢。若發現任何聽力上的問題，及時治療可避免孩子日後因聽力損失而在生活上有所不便。

出生-2個月大

- 是，否 1. 有無接受聽力篩檢？
- 是，否 2. 巨大的響響會使孩子有驚嚇的反應。（如：用力關門聲、拍手聲）
- 是，否 3. 淺睡時會被大的說話聲或噪音干擾而扭動身體。

3個月-6個月大

- 是，否 4. 對著他說話時，他會偶爾發出咿咿語語的聲音或是有眼神的接觸。
- 是，否 5. 餵奶時，會因突發的聲音而停止吸奶。
- 是，否 6. 哭鬧時，聽見媽媽的聲音會安靜下來。
- 是，否 7. 會對一些環境中的聲音表現出興趣。（如：電鈴聲、狗叫聲、電視聲等）

7個月至-12個月大

- 是，否 8. 開始牙牙學語，例如ㄇㄚ、ㄅㄚ、ㄉㄚ等，並自得其樂。
- 是，否 9. 喜歡玩會發出聲音的玩具。
- 是，否 10. 開始對自己的名字會有回應，並了解「不可以」和「掰掰」的意思。
- 是，否 11. 當你從背後叫他，他會轉向你或者發出咿咿語語的聲音。

1歲-2歲大

- 是，否 12. 可以說簡單的單字。（如：爸爸、媽媽）
- 是，否 13. 可以了解簡單的指示。（如：給我）
- 是，否 14. 兩歲左右時，能夠重複你所說的話、片語（如：不要、沒有了），或是短句子（如：爸爸去上班）。

以上項目，在您對孩子持續觀察之後，若每個階段的答案為「否」者多於3項以上，建議讓您的孩子立即接受聽力檢查。

（本量表由雅文兒童聽語文教基金會 整理）