

衛生福利部國民健康署
婦幼健康管理整合系統

「兒童發展篩檢」登錄 應用程式介面操作說明書



衛生福利部
國民健康署

Health Promotion Administration,
Ministry of Health and Welfare

113 年 4 月

版本異動紀錄

版次	發行日期	修訂說明	備註
1.0	113.01.03	初版；依需求制訂	
1.1	113.01.16	新增：OrderNo 欄位	
1.2	113.02.29	新增：轉介單	
1.3	113.03.18	1.調整：GetChildDevQuestion 取得題組 / 題目資料。 2.調整：資料型態。	
1.4	113.04.15	新增: GetChildDevQuestion 題目順序。 刪除: API : SaveChildDevReferral 新增 個案轉介單。	
1.5	113.04.16	調整: GetChildDevQuestion 及提供傳入 參數範例。	
1.6	113.04.19	調整: SaveChildDevData 及 Check_Score String 傳入參數範例。	

目錄

壹、前言.....	3
貳、簡介.....	3
一、API 介接開發流程說明	3
(一)取得測試機帳號密碼	3
(二)API 介接測試.....	3
(三)系統上線	3
參、API 作業流程	4
肆、API 介接規格說明	5
一、國健署 API 介接平台	5
(一)用途	5
(二)通訊協定	5
二、介接程式清單.....	5
(一)測試機	5
(二)正式機	5
三、介接程式輸入/回傳說明	7
(一)GetTokenID 驗證身分/產生 TokenID	7
(二)GetChildDevData 查詢個案可否施測	8
(三)SaveChildDevData 新增個案該次就醫篩檢資料	10
(四)EditChildDevData 修改個案該次就醫篩檢資料.....	12
(五)DelChildDevData 刪除個案該次就醫篩檢資料.....	15
(六)SaveChildDevReferral 新增個案轉介單.....	17
(七)GetChildDevQuestion 取得各次兒童發展篩檢量表之完整題組/題目	20
伍、附件.....	23
(一)縣市鄉鎮市區代碼參照表	23
(二)發展遲緩轉介評估醫療院所	34
(三)錯誤代碼一覽表	38

壹、前言

衛生福利部國民健康署(下稱國健署)推動運用本兒童發展篩檢登錄應用程式介面(下稱 API)介接作業模式，進行兒童發展篩檢服務查詢及結果登錄相關資料之交換；透過 API 介接，可即時查詢該個案能否接受該次兒童發展篩檢服務，及院所基層醫療單位之資訊系統(下稱 HIS 系統)可將個案發展篩檢結果資料，上傳至國民健康署婦幼健康管理整合系統，以強化資料登錄之便利性，並提升兒童發展篩檢資料之完整性，降低醫事機構單位人工作業負擔，完善服務品質與效能。

貳、簡介

一、API 介接開發流程說明

(一)取得測試機帳號密碼

由國健署婦幼健康組提供測試用醫事機構代碼、帳號及密碼。


(二)API 介接測試

系統開發若有相關疑義，請逕洽國健署委託之資拓宏宇國際股份有限公司，電話：02-89691969，諮詢信箱：Shihwen.lin@iisigroup.com，林先生。

(三)系統上線

於測試機測試雙方介接資料正確性無誤後，即可進行正式機上線。

參、API 作業流程



肆、API 介接規格說明

一、國健署 API 介接平台

(一)用途

兒童發展篩檢服務醫事機構可利用 HIS 系統介接婦幼健康管理整合系統，呼叫 MBHForHisWebApi 服務，查詢並上傳(包含新增、查詢)受測個案之兒童發展篩檢就醫資料，並透過 API 介接服務，將受測資料結果，回傳登錄至婦幼健康管理整合系統。

(二)通訊協定

透過 HTTPS 傳遞，以 WEB API 格式交換資料。

二、介接程式清單

(一)測試機

由國健署婦幼健康組另提供測試網址。

(二)正式機

1. 請確認可使用健保資訊網服務系統(VPN)。
2. 醫事機構：由國健署婦幼健康組另提供測試網址。

【查詢-是否可執行施測兒童發展篩檢量表】

類型	API/WS 路徑	說明
Post	GetTokenID	驗證身分/產生 TokenID
Post	GetChildDevData	查詢個案可否施測

【新增/刪除-個案該次兒童發展篩檢量表資料】

類型	API/WS 路徑	說明
Post	SaveChildDevData	新增個案該次就醫篩檢資料
Delete	DelChildDevData	刪除個案該次就醫篩檢資料(未進行轉介作業及未經健保申報勾稽完成，始能刪除)

【新增-個案該次兒童發展篩檢之轉介單】

類型	API/WS 路徑	說明
Post	SaveChildDevReferral	新增個案該次篩檢之轉介單資料

【取得更新題組/題目-各次兒童發展篩檢量表之題組/題目】

類型	API/WS 路徑	說明
GET	GetChildDevQuestion	此支 API 可供 HIS 系統自訂時間，每日查詢取得更新；題卷/題組/題目的部分，亦可由 HIS 系統廠商自行建置。可依國健署婦幼健康組提供之兒童發展篩檢計分表自行維護各年齡層對應之兒童發展篩檢量表施測題卷/題組/題目(且可能未來將不定期更新；唯題卷/題組/題目代碼，維護資料檔須與婦幼健康管理整合系統一致，國健署婦幼健康組會提供題卷/題組/題目代碼及施測題目內容文件。

三、介接程式輸入/回傳說明

(一)GetTokenID 驗證身分/產生 TokenID

API/WS 路徑	Post GetTokenID			
描述	驗證身分，產生 TokenID			
輸入資料類型	application/json			
輸入參數	參數類型	必填	長度	說明
Account	String	Y	30	帳號
Password	String	Y	20	密碼
輸入/程式範例	<pre>{ "account": "3501200000ADM", "password": "123wsx#ABC" }</pre>			
回傳資料類型	json MSG_CODE: Y:成功 N:失敗 MSG_INFO: 相關訊息 TOKENID: TOKENID			
回傳格式範例 (成功)	<pre>{"MSG_CODE":"Y","MSG_INFO":"登入成功", "TOKENID":"cjJQQmVKMDBneHVXY1o2WFdzcUJSckMzWIEwcm14K2d4dE94WTg5 Q3oyZz06c2N3czEyMzQ1Njo2MzczMjgyMjkzOTMzOTgxNTc="}</pre>			

(二)GetChildDevData 查詢個案可否施測

API/WS 路徑	Post GetChildDevData			
描述	查詢個案可否施測該次兒童發展篩檢量表			
輸入資料類型	application/json			
輸入參數	參數類型	必填	長度	說明
TOKENID	String	Y		TokenID
PID	String	Y	10	個案身分證/居留證字號
CaseBirth	String	Y	10	出生日期(YYYY/MM/DD)
EDD	String		空/10	預產期(YYYY/MM/DD);若個案為早產兒·須提供預產期日期資料進行查詢。
ICCode	String	Y	4	就醫序號 (如: IC73、IC75、IC76、IC77、IC79)
OrderNo	String	Y	4	(OrderNo) 醫令代碼(如: 7A、7B、7C、7D、7E、7F);個案於同一醫令代碼不允許重複執行篩檢。
CheckDate	String	Y	8	就醫/施測篩檢日期(YYYY/MM/DD)
輸入/程式範例	<pre>{ "TOKENID": "MWcvelJaemc1ZTfrMzFvUGRSaGfpZ2FXVmdZdEI4YIRTTm1sR0x3amtQND06aWlzaTAyOioxQWFkbWluMTIzND05OTk5OTk5OTk5OjYzODI4MzI1NTY2OTU4NDUxNg==", "PID ": "A123456789", "CaseBirth ": "2023/06/01", "EDD ": "2023/09/01", " ICCode ": " IC73", "ORDER_CODE ": "7A", "CheckDate": "2024/01/01" }</pre>			
回傳資料類型	json MSG_CODE: Y:成功 N:失敗 MSG_INFO: 相關訊息			
回傳格式範例 (成功)	<pre>{ "MSG_CODE": "Y", "MSG_INFO": "該個案未進行該次醫令之兒童發展篩檢量表，可施測並登錄就醫篩檢資料。" } { "MSG_CODE": "Y", "MSG_INFO": "該個案已存在該次醫令之兒童發展篩檢量表。"</pre>			

<p>回傳格式範例 (失敗)</p>	<pre>{ "MSG_CODE": "N", "MSG_INFO": "查詢失敗。" "ERROR_CODE": "E99", "ERROR_INFO": "失敗/異常" }</pre>

(三)SaveChildDevData 新增個案該次就醫篩檢資料

API/WS 路徑	Post SaveChildDevData			
描述	新增個案該次就醫篩檢資料(Post)			
輸入資料類型	application/json			
輸入參數	參數類型	必填	長度	說明
TOKENID	String	Y		TokenID
PID	String	Y	10	身分證/居留證字號
CaseName	String	Y	100	個案姓名
CaseSex	Number	Y	1	性別；1:男；2:女
CaseBirth	String	Y	10	出生日期(YYYY/MM/DD)
IsPrematur	Number	Y		是否為早產兒；1:是；2:否
EDD	String		空/10	預產期；若為早產兒則預產期為必填
Q_GroupID	String	Y	4	施測兒童篩檢量表問卷代碼
CheckDate	String	Y	10	就醫/施測篩檢日期(YYYY/MM/DD)
Tel	String		100	聯絡電話
ICCode	String	Y	4	就醫序號/補助時程
OrderNo	String	Y	2	(OrderNo) 醫令代碼(同一醫令代碼不允許重複執行篩檢)
Live_County	String	Y	2	現居住縣市；參考婦幼健康管理整合系統縣市對照表
Live_Town	String	Y	4	現居住鄉鎮區；參考婦幼健康管理整合系統縣市對照表
Live_Address	String		200	現居住地址
HospID	String	Y	12	施測院所機構代碼；醫事機構代碼
FinalResult	Number	Y	1	該次篩檢結果；1:通過、2:持續追蹤、衛教、3:需轉介

單題作答結果內容區：

Qgroup_ID	String	Y	4	對應量表題組代碼
Question_Sno	Number	Y		對應題目代碼_Sno (為 Q_ID)
Check_Result	Number	Y	1	該題篩檢量測結果；1:通過；2:不通過
Check_Score	String	Y		篩檢量測得分/分數；分數會有小數點，如:4.5。

輸入/程式範例	<pre>{ "TokenID": " cWREcUNGRHRJZTJNcGpjK3E3MkU3Q0IKbk5WSnJERXVHYkIVNUxiaWF4ND06aWlzaTAyOioxQWFkb WluMTizNDo5OTk5OTk5OTk5OjYzODI4NDY5MzM1NzAwMjMwMw==", "PID": "A123456789", "CaseName": "陳範例", "CaseSex": 1, "CaseBirth": "2023/06/01", "IsPrematur": 1, "EDD": "2023/10/01",</pre>
---------	--

	<pre> "Q_GroupID": "A", "CheckDate": "2024/01/01", "Tel": "02-12345678", "ICCode": "IC73", " OrderNo ": "7A", "Live_County": "01", "Live_Town": "0109", "Live_Address": "塔城街 168 號", "HospID": "3501200000", " FinalResult ": 1, "Questionnaire": [{ "Qgroup_ID": " A_01", "Question_Sno": 1, "Check_Result": 1, "Check_Score": 1.0 }, { "Qgroup_ID": " A_01", "Question_Sno": 2, "Check_Result": 1, "Check_Score": 2.0 }, ... // 更多題項作答內容依序放入] </pre>
<p>回傳資料類型</p>	<p>json MSG_CODE: Y:成功 N:失敗 INFO: 相關訊息</p>
<p>回傳格式範例 (成功)</p>	<pre> { "MSG_CODE": "Y", "MSG_INFO": "新增成功" } </pre>
<p>回傳格式範例 (失敗)</p>	<pre> { "MSG_CODE": "N", "MSG_INFO": "新增失敗" "ERROR_CODE": "E99", "ERROR_INFO": "失敗/異常" } </pre>

(四)EditChildDevData 修改個案該次就醫篩檢資料

API/WS 路徑	Post EditChildDevData			
描述	修改個案該次就醫篩檢資料(Post)；依國健署端規定僅允許開放建立篩檢資料當日，可進行修改，以及若該筆篩檢資料已存在轉介單或鎖定，則無法直接修改異動該次篩檢結果。			
輸入資料類型	application/json			
輸入參數	參數類型	必填	長度	說明
TOKENID	String	Y		TokenID
PID	String	Y	10	身分證/居留證字號
CaseName	String	Y	100	個案姓名
CaseSex	Number	Y	1	性別；1:男；2:女
CaseBirth	String	Y	10	出生日期(YYYY/MM/DD)
IsPrematur	Number	Y		是否為早產兒；1:是；2:否
EDD	String		空/10	預產期；若為早產兒則預產期為必填
Q_GroupID	String	Y	4	施測兒童發展篩檢量表問卷代碼
CheckDate	String	Y	10	就醫/施測篩檢日期(YYYY/MM/DD)
Tel	String		100	聯絡電話
ICCode	String	Y	4	就醫序號/補助時程
OrderNo	String	Y	2	(OrderNo) 醫令代碼(同一醫令代碼不允許重複執行篩檢)
Live_County	String	Y	2	現居住縣市；參考婦幼健康管理整合系統縣市對照表
Live_Town	String	Y	4	現居住鄉鎮區；參考婦幼健康管理整合系統縣市對照表
Live_Address	String		200	現居住地址
HospID	String	Y	12	施測院所機構代碼；醫事機構代碼
FinalResult	Number	Y	1	該次篩檢結果；1:通過、2:持續追蹤、衛教、3:需轉介
單題作答結果內容區：				
Qgroup_ID	String	Y	4	對應量表題組代碼
Question_Sno	Number	Y		對應題目代碼_Sno
Check_Result	Number	Y	1	該題篩檢量測結果；1:通過；2:不通過
Check_Score	String	Y		篩檢量測得分/分數；分數會有小數點，如:4.5。
輸入/程式範例	<pre>{ "TokenID": " cWREcUNGRHRJZTJNcGpjK3E3MkU3Q0IKbk5WSnJERXVHYkIVNUxiaWF4ND06aWlzaTAyOioxQWFkb WluMTIzND05OTk5OTk5OTk5OjYzODI4NDY5MzM1NzAwMjMwMw==", "PID": "A123456789", "CaseName": "陳範例", "CaseSex": 1, "CaseBirth": "2023/06/01",</pre>			

	<pre> "IsPrematur": 1, "EDD": "2023/10/01", "Q_GroupID": "A", "CheckDate": "2024/01/01", "Tel": "02-12345678", "ICCode": "IC73", " OrderNo ": "7A", "Live_County": "01", "Live_Town": "0109", "Live_Address": "塔城街 168 號", "HospID": "3501200000", " FinalResult ": 1, "Questionnaire": [{ "Qgroup_ID": " A_01", "Question_Sno": 1, "Check_Result": 1, "Check_Score": "1.0" }, { "Qgroup_ID": " A_01", "Question_Sno": 2, "Check_Result": 1, "Check_Score": "2.0" }, ...// 更多題項作答內容依序放入] } </pre>
<p>回傳資料類型</p>	<p>json MSG_CODE: Y:成功 N:失敗 INFO: 相關訊息 ERROR_CODE ERROR_INFO</p>
<p>回傳格式範例 (成功)</p>	<pre> { "MSG_CODE": "Y", "MSG_INFO": "儲存成功" } </pre>
<p>回傳格式範例</p>	<pre> { </pre>

(失敗)

```
"MSG_CODE": "N",
"INFO": "修改篩檢資料失敗",
"ERROR_CODE": "E03",
"ERROR_INFO": "個案該次篩檢資料不存在"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"INFO": "修改篩檢資料失敗",
"ERROR_CODE": "E02",
"ERROR_INFO": "個案該次篩檢已有轉介單"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"INFO": "修改篩檢資料失敗",
"ERROR_CODE": "E04",
"ERROR_INFO": "該次篩檢結果非當日建立資料，不得修改"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"INFO": "修改篩檢資料失敗",
"ERROR_CODE": "E05",
"ERROR_INFO": "該次篩檢結果已鎖定，不得修改"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"MSG_INFO": "新增失敗"
"ERROR_CODE": "E99",
"ERROR_INFO": "失敗/異常"
}
```

(五)DelChildDevData 刪除個案該次就醫篩檢資料

API/WS 路徑	Delete DelChildDevData			
描述	刪除個案就醫資料(Delete) , 該次篩檢資料未進行轉介作業、及未與健保申報資料勾稽完成, 始能刪除。			
輸入資料類型	application/json			
輸入參數	參數類型	必填	長度	說明
TOKENID	String	Y		TokenID
PID	String	Y	10	身分證/居留證字號
CaseName	String	Y	100	個案姓名
CaseBirth	String	Y	10	出生日期(YYYY/MM/DD)
CheckDate	String	Y	10	就醫/施測篩檢日期(YYYY/MM/DD)
ICCode	String	Y	4	就醫序號/補助時程(例: IC73、IC75、IC76、IC77、IC79)
OrderNo	String	Y	4	醫令代碼(例: 7A、7B、7C、7D、7E、7F)
HospID	String	Y		施測院所機構代碼; 醫事機構代碼(僅允許刪除自家院所機構建立之發展篩檢資料)
輸入/程式範例	<pre>{ "tokenid": " cWREcUNGRHRJZTJNcGpjK3E3Mku3Q0IKbk5WSnJERXVHYkIVNUxiaWF4ND06aWlzaTAYOioxQWFkb WluMTIzND05OTk5OTk5OTk5OjYzODI4NDY5MzM1NzAwMjMwMw==", "PID": "A123456789", "CaseName": "陳範例", "CaseBirth": "2023/06/01", "CheckDate": "2024/01/01", "ICCode": " IC73", " OrderNo ": "7A", "HospID": "3501200000" }</pre>			
回傳資料類型	json MSG_CODE: Y:成功 N:失敗 INFO: 相關訊息			
回傳格式範例 (成功)	<pre>{ "MSG_CODE": "Y", "MSG_INFO": "刪除成功" }</pre>			
回傳格式範例 (失敗)	<pre>{ "MSG_CODE": "N", "INFO": "刪除篩檢資料失敗", }</pre>			

```
"ERROR_CODE": "E03",
"ERROR_INFO": "個案該次篩檢資料不存在"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"INFO": "刪除篩檢資料失敗",
"ERROR_CODE": "E02",
"ERROR_INFO": "個案該次篩檢已有轉介單"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"INFO": "刪除篩檢資料失敗",
"ERROR_CODE": "E05",
"ERROR_INFO": "該次篩檢結果已鎖定，不得修改"
}

{
"MSG_CODE": "N",
"MSG_INFO": "刪除失敗"
"ERROR_CODE": "E99",
"ERROR_INFO": "失敗/異常"
}
```

(六)SaveChildDevReferral 新增個案轉介單(刪除)

API/WS 路徑	Post SaveChildDevData			
描述	新增需轉介之個案轉介單資料(Post) 該個案需先完成該次兒童發展篩檢量測，始能成功將對應該次兒童發展篩檢之轉介單資料完成建檔。			
輸入資料類型	application/json			
輸入參數	參數類型	必填	長度	說明
TOKENID	String	Y		TokenID
HospID	String	Y	12	院所機構代碼；醫事機構代碼
PID	String	Y	10	身分證/居留證字號
ICCode	String	Y	4	就醫序號/補助時程
OrderNo	String	Y	2	(OrderNo) 醫令代碼(同一 PID+醫令代碼僅會有一次篩檢資料)
DevDoctor	String	Y		該次評估轉介醫師姓名
Live_County	String	Y		個案現居住縣市(縣市代碼對照表，可參考附件資料)
Live_Town	String	Y		個案現居住鄉鎮區(縣市代碼對照表，可參考附件資料)
Live_Address	String	Y		個案現居住地址
Rer_County	String	Y		轉介：縣市
Rer_HospID	String	Y	1	醫事機構代碼；轉介至：評估中心/院所 (評估中心醫療院所名單，可參考附件資料，依國健署不定期更新符合資格之院所資料)
Rer_Date	String	Y	10	轉介日期 (YYYY/MM/DD)
DevType1	Number	Y	1	該次篩檢-發展是否異常類別/面向：G 粗大動作；0=否、1=是。
DevType2	Number	Y	1	該次篩檢-發展是否異常類別/面向：F 精細動作；0=否、1=是。
DevType3	Number	Y	1	該次篩檢-發展是否異常類別/面向：C 認知；0=否、1=是。
DevType4	Number	Y	1	該次篩檢-發展是否異常類別/面向：L 語言；0=否、1=是。
DevType5	Number	Y	1	該次篩檢-發展是否異常類別/面向：S 社會發展；0=否、1=是。
FR_SOURCE	Number	Y	1	[通報社家署用]通報人資料-通報單位；7=醫療機構-醫療院所、8=醫療機構-衛生所
FR_TEL	String	N		[通報社家署用]通報人資料-市話
FR_CELL	String	N		[通報社家署用]通報人資料-行動電話
CARER_NAME	String	N		[通報社家署用]家長資料-主要照顧人姓名
CARER_RELATION	Number	Y	1	[通報社家署用]家長資料-主要照顧人關係；1:父子,2:父女,3:母子,4:母女,5:姊姊,6:親戚,7:社福機構負責人,8:村里鄰長、社工員、村里幹事,9:其他

CARER_PHONE1	String	N		[通報社家署用]家長資料-主要照顧人聯絡電話日
CARER_PHONE2	String	N		[通報社家署用]家長資料-主要照顧人聯絡電話夜
CARER_COUNTY	String	N		[通報社家署用]家長資料-主要照顧人聯絡地址-縣市代碼(縣市代碼對照表，可參考附件資料)
CARER_TOWN	String	N		[通報社家署用]家長資料-主要照顧人聯絡地址-鄉鎮代碼(縣市代碼對照表，可參考附件資料)
CARER_ADDR	String	N		[通報社家署用]家長資料-主要照顧人-詳細地址
輸入/程式範例	<pre> { "tokenid": " cWREcUNGRHRJZTJNcGpjK3E3MkU3Q0IKbk5WSnJERXVHYklVNUxiaWF4ND06aWlzaTAYOioxQWFkb WluMTIzND05OTk5OTk5OTk5OjYzODI4NDY5MzM1NzAwMjMwMw==", "HospID": "3501200000" "PID": "A123456789", "ICCode": "IC73", "OrderNo": "01", "DevDoctor": "範例林醫師", "Live_County": "01", "Live_Town": "0101", "Live_Address": "範例路 123 號 3 樓", "Rer_County": "01", "Rer_HospID": "0987654321", "Rer_Date": "2024/02/27", "DevType1": 0, "DevType2": 1, "DevType3": 0, "DevType4": 1, "DevType5": 0, "FR_SOURCE": 7, "CARER_RELATION": 1, "FR_TEL": "02-12345678", "FR_CELL": "0912345678", "CARER_NAME": "主要照護者姓名", "CARER_PHONE1": "02-87654321", "CARER_PHONE2": "0987654321", "CARER_COUNTY": "01", "CARER_TOWN": "0101", "CARER_ADDR": "主要照顧人地址範例路 123 號 3 樓" } </pre>			
回傳資料類型	json			

	<p>MSG_CODE: Y:成功 N:失敗 INFO: 相關訊息 ERROR_CODE ERROR_INFO</p>
<p>回傳格式範例 (成功)</p>	<pre>{ "MSG_CODE": "Y", "INFO": "轉介單新增成功", }</pre>
<p>回傳格式範例 (失敗)</p>	<pre>{ "MSG_CODE": "N", "INFO": "新增轉介單失敗", "ERROR_CODE": "E01", "ERROR_INFO": "個案該次篩檢資料不正確/或查無該資料" } { "MSG_CODE": "N", "INFO": "新增轉介單失敗", "ERROR_CODE": "E02", "ERROR_INFO": "個案該次篩檢已有轉介單" } { "MSG_CODE": "N", "MSG_INFO": "新增轉介單失敗" "ERROR_CODE": "E99", "ERROR_INFO": "失敗/異常" }</pre>

(七)GetChildDevQuestion 取得各次兒童發展篩檢量表之完整題組/題目

API/WS 路徑	GET GetChildDevQuestion			
描述	此支 API 可供 HIS 系統端自訂時間，查詢取得更新；或由 HIS 系統依國健署婦幼健康組提供之兒童發展篩檢計分表自行維護各年齡層對應之兒童發展篩檢量表施測題組/題目(不定期更新；且題組/題目維護資料檔欄位格式須與婦幼健康管理整合系統一致)。			
資料類型	application/json			
參數	參數類型	必填	長度	說明
Success	String	Y		true
GroupID	String		4	量表題組代碼
GroupName	String		100	量表題組名稱
TotalScore	String		4	題組總分；配分有小數點如:1.5。
PassScore	String			通過標準分數(>=)
FailScore	String			不通過標準分數(<)
IsEnable	String		1	題組啟用/停用；Y:啟用；N:停用
Q_ID	Number			題目系統編號(唯一值)
DevTypeCode	String		20	發展類別 Code(多項則以','分隔紀錄) G:粗大動作；F:精細動作；C:認知發展；L:語言發展；S:社會發展
QuestionType	Number		1	題目施作方式類別；1:問診；2:實作；3:問診+實作
IsEdus	Number		1	是否為衛教題；0:N(否)；1=Y(是)
IsWarn	Number		1	是否為警訊題；0:N(否)；1=Y(是)
QuestionDetail	String		1000	題目內容敘述
PassScore	String		1000	通過標準(量測標準判斷說明)
FailScore	String		1000	不通過標準(量測標準判斷說明)
QuestionScore	String		3	該題目配分分數(通過得分)；配分會有小數點如:1.5。
Q_Sequence	String		3	題號編碼(順序)；會有 Null；可轉換為 001、002 方式提供。
Q_isEnable	String		1	題目啟用/停用；Y:啟用；N:停用(題目為停用，前端不顯示)
輸入/程式範例	GET /GetChildDevQuestion?tokenid=cWREcUNGRHRJZTJNcGpjK3E3MkU3Q0lKbk5WSnJERXVHYkIVNUxiaWF4ND06aWlzaTAyOioxQWfkbWluMTIzND05OTk5OTk5OTk5OjYzODI4NDY5MzM1NzAwMjMwMwMw==			
回傳格式範例 (成功)	<pre>{ "Success": true, "data": { "GroupID": "A_01", "GroupName": "6-10 個月-粗大動作",</pre>			

```

"TotalScore": "6",
"PassScore": "5",
"FailScore": "5",
"IsEnable": "Y",
"Questions": [
  {
    "Q_ID": 1,
    "DevTypeCode": "G",
    "QuestionType": 2,
    "IsEdus": 0,
    "IsWarn": 0,
    "QuestionDetail": "孩子趴著時，可以用手肘或手掌支撐將上半身抬離床面，且維持頭部穩定嗎？",
    "PassScore": "孩子可以用自己的手肘或手掌支撐將上半身抬離床面並保持頭部軀幹穩定。",
    "FailScore": "1.無法用手支撐將上半身抬離床面。2.僅有頭部抬高，胸口沒有被撐起。3.頭部控制不穩或搖晃，無法維持穩定抬起姿勢。",
    "QuestionScore": "1",
    "Q_Sequence": "1",
    "isEnable": "Y"
  },
  {
    "Q_ID": 2,
    "DevTypeCode": "G",
    "QuestionType": 2,
    "IsEdus": 0,
    "IsWarn": 1,
    "QuestionDetail": "★可以翻身？(若不會翻身的嬰幼兒，則測『不對稱頸部張力反射 Asymmetric tonic neck reflex』是否已消失？)",
    "PassScore": "可以從躺姿翻至趴姿，兩側皆可。或 ATNR 消失，且出現 Neck righting reflex (兩側均需測試通過)。",
    "FailScore": "1.ATNR 仍存，Neck righting reflex 仍未出現。2.僅單側達成。",
    "QuestionScore": "2",
    "Q_Sequence": "2",
    "isEnable": "Y"
  },
  {
    "Q_ID": 3,
    "DevTypeCode": "G",
    "QuestionType": 2,

```

	<pre> "IsEdus": 0, "IsWarn": 0, "QuestionDetail": "可以在稍微自己支撐下或些微輔助下維持坐姿，不會身體過度向前傾？", "PassScore": "可以呈現三點坐姿或獨立坐姿，身體不會過度向前傾皆算通過。", "FailScore": "軀幹會過度向前傾或頭部仍搖搖晃晃不穩。", "QuestionScore": "1", "Q_Sequence": "3", "isEnabled": "Y" }, { "Q_ID": 4, "DevTypeCode": "G", "QuestionType": 2, "IsEdus": 0, "IsWarn": 0, "QuestionDetail": "『牽引反射 Traction Test』是否正常？註：握住孩子的雙手將孩子由躺姿拉到坐姿，測試孩子的肌肉張力", "PassScore": "頭部可以跟著軀幹維持直線到坐姿，頭不會向後仰。", "FailScore": "手肘伸直，感覺較無抵抗力氣或拉起過程沒有阻力，頭部仍然呈現後仰狀 (Head lag) 。", "QuestionScore": "1", "Q_Sequence": "4", "isEnabled": "Y" }, ... // 各題目資訊及內容將依序列出] } </pre>
<p>回傳格式範例 (失敗)</p>	<pre> { "Success": false, "error": { "code": "E06", "message": "TokenID 無效或已過期" } } </pre>

伍、附件

(一)縣市鄉鎮市區代碼參照表

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
0101	臺北市	松山區
0102	臺北市	大安區
0109	臺北市	大同區
0110	臺北市	中山區
0111	臺北市	內湖區
0112	臺北市	南港區
0115	臺北市	士林區
0116	臺北市	北投區
0117	臺北市	信義區
0118	臺北市	中正區
0119	臺北市	萬華區
0120	臺北市	文山區
0301	臺中市	豐原區
0302	臺中市	東勢區
0303	臺中市	大甲區
0304	臺中市	清水區
0305	臺中市	沙鹿區
0306	臺中市	梧棲區
0307	臺中市	后里區
0308	臺中市	神岡區
0309	臺中市	潭子區
0310	臺中市	大雅區
0311	臺中市	新社區
0312	臺中市	石岡區
0313	臺中市	外埔區
0314	臺中市	大安區
0315	臺中市	烏日區
0316	臺中市	大肚區
0317	臺中市	龍井區
0318	臺中市	霧峰區
0319	臺中市	太平區
0320	臺中市	大里區
0321	臺中市	和平區

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
0322	臺中市	中區
0323	臺中市	東區
0324	臺中市	西區
0325	臺中市	南區
0326	臺中市	北區
0327	臺中市	西屯區
0328	臺中市	南屯區
0329	臺中市	北屯區
0330	臺中市	北屯區_四
0331	臺中市	和平區_梨山
0501	臺南市	新營區
0502	臺南市	鹽水區
0503	臺南市	白河區
0504	臺南市	麻豆區
0505	臺南市	佳里區
0506	臺南市	新化區
0507	臺南市	善化區
0508	臺南市	學甲區
0509	臺南市	柳營區
0510	臺南市	後壁區
0511	臺南市	東山區
0512	臺南市	下營區
0513	臺南市	六甲區
0514	臺南市	官田區
0515	臺南市	大內區
0516	臺南市	西港區
0517	臺南市	七股區
0518	臺南市	將軍區
0519	臺南市	北門區
0520	臺南市	新市區
0521	臺南市	安定區
0522	臺南市	山上區
0523	臺南市	玉井區
0524	臺南市	楠西區
0525	臺南市	南化區
0526	臺南市	左鎮區
0527	臺南市	仁德區

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
0528	臺南市	歸仁區
0529	臺南市	關廟區
0530	臺南市	龍崎區
0531	臺南市	永康區
0532	臺南市	東區
0533	臺南市	南區
0534	臺南市	中西區
0535	臺南市	北區
0537	臺南市	安南區
0538	臺南市	安平區
0701	高雄市	鳳山區
0702	高雄市	岡山區
0703	高雄市	旗山區
0704	高雄市	美濃區
0705	高雄市	林園區
0706	高雄市	大寮區
0707	高雄市	大樹區
0708	高雄市	仁武區
0709	高雄市	大社區
0710	高雄市	鳥松區
0711	高雄市	橋頭區
0712	高雄市	燕巢區
0713	高雄市	田寮區
0714	高雄市	阿蓮區
0715	高雄市	路竹區
0716	高雄市	湖內區
0717	高雄市	茄萣區
0718	高雄市	永安區
0719	高雄市	彌陀區
0720	高雄市	梓官區
0721	高雄市	六龜區
0722	高雄市	甲仙區
0723	高雄市	杉林區
0724	高雄市	內門區
0725	高雄市	茂林區
0726	高雄市	桃源區
0727	高雄市	那瑪夏區

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
0728	高雄市	鹽埕區
0729	高雄市	鼓山區
0730	高雄市	左營區
0731	高雄市	楠梓區
0732	高雄市	三民區
0733	高雄市	新興區
0734	高雄市	前金區
0735	高雄市	苓雅區
0736	高雄市	前鎮區
0737	高雄市	旗津區
0738	高雄市	小港區
0739	高雄市	三民區 2
0740	高雄市	鳳山區 2
1101	基隆市	中正區
1102	基隆市	七堵區
1103	基隆市	暖暖區
1104	基隆市	仁愛區
1105	基隆市	中山區
1106	基隆市	安樂區
1107	基隆市	信義區
1201	新竹市	東區
1204	新竹市	北區
1205	新竹市	香山區
2201	嘉義市	東區
2202	嘉義市	西區
3101	新北市	板橋區
3102	新北市	三重區
3103	新北市	永和區
3104	新北市	中和區
3105	新北市	新店區
3106	新北市	新莊區
3107	新北市	樹林區
3108	新北市	鶯歌區
3109	新北市	三峽區
3110	新北市	淡水區
3111	新北市	汐止區
3112	新北市	瑞芳區

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
3113	新北市	土城區
3114	新北市	蘆洲區
3115	新北市	五股區
3116	新北市	泰山區
3117	新北市	林口區
3118	新北市	深坑區
3119	新北市	石碇區
3120	新北市	坪林區
3121	新北市	三芝區
3122	新北市	石門區
3123	新北市	八里區
3124	新北市	平溪區
3125	新北市	雙溪區
3126	新北市	貢寮區
3127	新北市	金山區
3128	新北市	萬里區
3129	新北市	烏來區
3201	桃園市	桃園區
3202	桃園市	中壢區
3203	桃園市	大溪區
3204	桃園市	楊梅區
3205	桃園市	蘆竹區
3206	桃園市	大園區
3207	桃園市	龜山區
3208	桃園市	八德區
3209	桃園市	龍潭區
3210	桃園市	平鎮區
3211	桃園市	新屋區
3212	桃園市	觀音區
3213	桃園市	復興區
3301	新竹縣	關西鎮
3302	新竹縣	新埔鎮
3303	新竹縣	竹東鎮
3305	新竹縣	竹北市
3306	新竹縣	湖口鄉
3307	新竹縣	橫山鄉
3308	新竹縣	新豐鄉

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
3309	新竹縣	芎林鄉
3310	新竹縣	寶山鄉
3311	新竹縣	北埔鄉
3312	新竹縣	峨眉鄉
3313	新竹縣	尖石鄉
3314	新竹縣	五峰鄉
3401	宜蘭縣	宜蘭市
3402	宜蘭縣	羅東鎮
3403	宜蘭縣	蘇澳鎮
3404	宜蘭縣	頭城鎮
3405	宜蘭縣	礁溪鄉
3406	宜蘭縣	壯圍鄉
3407	宜蘭縣	員山鄉
3408	宜蘭縣	冬山鄉
3409	宜蘭縣	五結鄉
3410	宜蘭縣	三星鄉
3411	宜蘭縣	大同鄉
3412	宜蘭縣	南澳鄉
3501	苗栗縣	苗栗市
3502	苗栗縣	苑裡鎮
3503	苗栗縣	通霄鎮
3504	苗栗縣	竹南鎮
3505	苗栗縣	頭份鎮
3506	苗栗縣	後龍鎮
3507	苗栗縣	卓蘭鎮
3508	苗栗縣	大湖鄉
3509	苗栗縣	公館鄉
3510	苗栗縣	銅鑼鄉
3511	苗栗縣	南庄鄉
3512	苗栗縣	頭屋鄉
3513	苗栗縣	三義鄉
3514	苗栗縣	西湖鄉
3515	苗栗縣	造橋鄉
3516	苗栗縣	三灣鄉
3517	苗栗縣	獅潭鄉
3518	苗栗縣	泰安鄉
3701	彰化縣	彰化市

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
3702	彰化縣	鹿港鎮
3703	彰化縣	和美鎮
3704	彰化縣	北斗鎮
3705	彰化縣	員林鎮
3706	彰化縣	溪湖鎮
3707	彰化縣	田中鎮
3708	彰化縣	二林鎮
3709	彰化縣	線西鄉
3710	彰化縣	伸港鄉
3711	彰化縣	福興鄉
3712	彰化縣	秀水鄉
3713	彰化縣	花壇鄉
3714	彰化縣	芬園鄉
3715	彰化縣	大村鄉
3716	彰化縣	埔鹽鄉
3717	彰化縣	埔心鄉
3718	彰化縣	永靖鄉
3719	彰化縣	社頭鄉
3720	彰化縣	二水鄉
3721	彰化縣	田尾鄉
3722	彰化縣	埤頭鄉
3723	彰化縣	芳苑鄉
3724	彰化縣	大城鄉
3725	彰化縣	竹塘鄉
3726	彰化縣	溪州鄉
3727	彰化縣	彰化市東區
3801	南投縣	南投市
3802	南投縣	埔里鎮
3803	南投縣	草屯鎮
3804	南投縣	竹山鎮
3805	南投縣	集集鎮
3806	南投縣	名間鄉
3807	南投縣	鹿谷鄉
3808	南投縣	中寮鄉
3809	南投縣	魚池鄉
3810	南投縣	國姓鄉
3811	南投縣	水里鄉

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
3812	南投縣	信義鄉
3813	南投縣	仁愛鄉
3901	雲林縣	斗六市
3902	雲林縣	斗南鎮
3903	雲林縣	虎尾鎮
3904	雲林縣	西螺鎮
3905	雲林縣	土庫鎮
3906	雲林縣	北港鎮
3907	雲林縣	古坑鄉
3908	雲林縣	大埤鄉
3909	雲林縣	莿桐鄉
3910	雲林縣	林內鄉
3911	雲林縣	二崙鄉
3912	雲林縣	崙背鄉
3913	雲林縣	麥寮鄉
3914	雲林縣	東勢鄉
3915	雲林縣	褒忠鄉
3916	雲林縣	臺西鄉
3917	雲林縣	元長鄉
3918	雲林縣	四湖鄉
3919	雲林縣	口湖鄉
3920	雲林縣	水林鄉
4001	嘉義縣	朴子市
4002	嘉義縣	布袋鎮
4003	嘉義縣	大林鎮
4004	嘉義縣	民雄鄉
4005	嘉義縣	溪口鄉
4006	嘉義縣	新港鄉
4007	嘉義縣	六腳鄉
4008	嘉義縣	東石鄉
4009	嘉義縣	義竹鄉
4010	嘉義縣	鹿草鄉
4011	嘉義縣	太保市
4012	嘉義縣	水上鄉
4013	嘉義縣	中埔鄉
4014	嘉義縣	竹崎鄉
4015	嘉義縣	梅山鄉

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
4016	嘉義縣	番路鄉
4017	嘉義縣	大埔鄉
4018	嘉義縣	阿里山鄉
4301	屏東縣	屏東市
4302	屏東縣	潮州鎮
4303	屏東縣	東港鎮
4304	屏東縣	恆春鎮
4305	屏東縣	萬丹鄉
4306	屏東縣	長治鄉
4307	屏東縣	麟洛鄉
4308	屏東縣	九如鄉
4309	屏東縣	里港鄉
4310	屏東縣	鹽埔鄉
4311	屏東縣	高樹鄉
4312	屏東縣	萬巒鄉
4313	屏東縣	內埔鄉
4314	屏東縣	竹田鄉
4315	屏東縣	新埤鄉
4316	屏東縣	枋寮鄉
4317	屏東縣	新園鄉
4318	屏東縣	崁頂鄉
4319	屏東縣	林邊鄉
4320	屏東縣	南州鄉
4321	屏東縣	佳冬鄉
4322	屏東縣	琉球鄉
4323	屏東縣	車城鄉
4324	屏東縣	滿州鄉
4325	屏東縣	枋山鄉
4326	屏東縣	三地門鄉
4327	屏東縣	霧臺鄉
4328	屏東縣	瑪家鄉
4329	屏東縣	泰武鄉
4330	屏東縣	來義鄉
4331	屏東縣	春日鄉
4332	屏東縣	獅子鄉
4333	屏東縣	牡丹鄉
4401	澎湖縣	馬公市

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
4402	澎湖縣	湖西鄉
4403	澎湖縣	白沙鄉
4404	澎湖縣	西嶼鄉
4405	澎湖縣	望安鄉
4406	澎湖縣	七美鄉
4407	澎湖縣	馬公市 2
4408	澎湖縣	馬公市 3
4409	澎湖縣	白沙鄉_吉貝
4410	澎湖縣	白沙鄉_烏嶼
4411	澎湖縣	望安鄉_將軍
4501	花蓮縣	花蓮市
4502	花蓮縣	鳳林鎮
4503	花蓮縣	玉里鎮
4504	花蓮縣	新城鄉
4505	花蓮縣	吉安鄉
4506	花蓮縣	壽豐鄉
4507	花蓮縣	光復鄉
4508	花蓮縣	豐濱鄉
4509	花蓮縣	瑞穗鄉
4510	花蓮縣	富里鄉
4511	花蓮縣	秀林鄉
4512	花蓮縣	萬榮鄉
4513	花蓮縣	卓溪鄉
4601	臺東縣	臺東市
4602	臺東縣	成功鎮
4603	臺東縣	關山鎮
4604	臺東縣	卑南鄉
4605	臺東縣	大武鄉
4606	臺東縣	太麻里鄉
4607	臺東縣	東河鄉
4608	臺東縣	長濱鄉
4609	臺東縣	鹿野鄉
4610	臺東縣	池上鄉
4611	臺東縣	綠島鄉
4612	臺東縣	延平鄉
4613	臺東縣	海端鄉
4614	臺東縣	達仁鄉

區域代碼	縣市別	鄉鎮市區
4615	臺東縣	金峰鄉
4616	臺東縣	蘭嶼鄉
9001	金門縣	金城鎮
9002	金門縣	金沙鎮
9003	金門縣	金湖鎮
9004	金門縣	金寧鄉
9005	金門縣	烈嶼鄉
9006	金門縣	烏坵鄉
9101	連江縣	南竿鄉
9102	連江縣	北竿鄉
9103	連江縣	莒光鄉
9104	連江縣	東引鄉
9105	連江縣	莒光鄉 2

(二)發展遲緩轉介評估醫療院所

UnitType	機構類別	OrganCode	OrganName(機構名稱)	縣市代碼	機構所在縣市
3	重點醫院	1101100011	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	1	臺北市
3	重點醫院	1303260014	中國醫藥大學兒童醫院	3	臺中市
3	重點醫院	0421040011	國立成功大學醫學院附設醫院	5	臺南市
3	重點醫院	1142100017	長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	7	高雄市
3	重點醫院	1112010519	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	12	新竹市
3	重點醫院	1122010012	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	22	嘉義市
3	重點醫院	1131010011	醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	31	新北市
3	重點醫院	1132070011	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	32	桃園市
3	重點醫院	1137010042	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院	37	彰化縣
3	重點醫院	1145010010	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	45	花蓮縣
2	聯評中心	0143010011	衛生福利部屏東醫院	43	屏東縣
2	聯評中心	0102070020	高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	7	高雄市
2	聯評中心	1102110011	高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	7	高雄市
2	聯評中心	0102020011	高雄市立聯合醫院	7	高雄市
2	聯評中心	0542020011	國軍高雄總醫院岡山分院	7	高雄市
2	聯評中心	1107350015	天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	7	高雄市
2	聯評中心	0142030019	衛生福利部旗山醫院	7	高雄市
2	聯評中心	0121050011	衛生福利部臺南醫院	5	臺南市
2	聯評中心	1121010018	台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	5	臺南市
2	聯評中心	1141090512	奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	5	臺南市
2	聯評中心	1105050012	奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	5	臺南市
2	聯評中心	132110519	衛生福利部桃園醫院新屋分院	32	桃園市
2	聯評中心	1301170017	臺北醫學大學附設醫院	1	臺北市
2	聯評中心	0401180014	國立臺灣大學醫學院附設醫院	1	臺北市
2	聯評中心	1101150011	新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	1	臺北市
2	聯評中心	0117030010	衛生福利部臺中醫院	3	臺中市

UnitType	機構類別	OrganCode	OrganName(機構名稱)	縣市代碼	機構所在縣市
2	聯評中心	0617060018	臺中榮民總醫院	3	臺中市
2	聯評中心	0936050029	光田醫療社團法人光田綜合醫院	3	臺中市
2	聯評中心	0936060016	童綜合醫療社團法人童綜合醫院	3	臺中市
2	聯評中心	1136090519	佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	3	臺中市
2	聯評中心	1317040011	中山醫學大學附設醫院	3	臺中市
2	聯評中心	0136010010	衛生福利部豐原醫院	3	臺中市
2	聯評中心	1136200015	仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	3	臺中市
2	聯評中心	0536190011	國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	3	臺中市
2	聯評中心	1141310019	奇美醫療財團法人奇美醫院	5	臺南市
2	聯評中心	1305370013	臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營	5	臺南市
2	聯評中心	0602030026	高雄榮民總醫院	7	高雄市
2	聯評中心	1142120001	義大醫療財團法人義大醫院	7	高雄市
2	聯評中心	1302050014	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	7	高雄市
2	聯評中心	0111070010	衛生福利部基隆醫院	11	基隆市
2	聯評中心	1111060015	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	11	基隆市
2	聯評中心	0412040012	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹 臺大分院新竹醫院	12	新竹市
2	聯評中心	0122020517	衛生福利部嘉義醫院	22	嘉義市
2	聯評中心	1122010021	天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾 定醫院	22	嘉義市
2	聯評中心	0131060029	衛生福利部臺北醫院	31	新北市
2	聯評中心	1131050515	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	31	新北市
2	聯評中心	1131130018	新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營)	31	新北市
2	聯評中心	1331040513	衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)	31	新北市
2	聯評中心	1231030015	天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	31	新北市
2	聯評中心	1131090019	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	31	新北市
2	聯評中心	1231050017	天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	31	新北市
2	聯評中心	1331160010	輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院	31	新北市
2	聯評中心	0131020016	新北市立聯合醫院	31	新北市
2	聯評中心	1131110516	國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	31	新北市
2	聯評中心	1131100010	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念 醫院	31	新北市
2	聯評中心	0132010014	衛生福利部桃園醫院	32	桃園市

UnitType	機構類別	OrganCode	OrganName(機構名稱)	縣市代碼	機構所在縣市
2	聯評中心	0632010014	臺北榮民總醫院桃園分院	32	桃園市
2	聯評中心	0933050018	東元醫療社團法人東元綜合醫院	33	新竹縣
2	聯評中心	1333050017	中國醫藥大學新竹附設醫院	33	新竹縣
2	聯評中心	0433050018	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院	33	新竹縣
2	聯評中心	0434010518	國立陽明交通大學附設醫院	34	宜蘭縣
2	聯評中心	1134020019	醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	34	宜蘭縣
2	聯評中心	1134020028	財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院	34	宜蘭縣
2	聯評中心	1135050020	為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	35	苗栗縣
2	聯評中心	1535010051	大千綜合醫院	35	苗栗縣
2	聯評中心	0935020027	李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	35	苗栗縣
2	聯評中心	0137170515	衛生福利部彰化醫院	37	彰化縣
2	聯評中心	0937010019	秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	37	彰化縣
2	聯評中心	1138020015	埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	38	南投縣
2	聯評中心	0938040012	竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院	38	南投縣
2	聯評中心	0138010027	衛生福利部南投醫院	38	南投縣
2	聯評中心	0439010518	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	39	雲林縣
2	聯評中心	1139030015	天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	39	雲林縣
2	聯評中心	1339060017	中國醫藥大學北港附設醫院	39	雲林縣
2	聯評中心	1140010510	長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	40	嘉義縣
2	聯評中心	1140030012	佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	40	嘉義縣
2	聯評中心	0943030019	安泰醫療社團法人安泰醫院	43	屏東縣
2	聯評中心	1143010012	屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	43	屏東縣
2	聯評中心	0643010011	屏東榮民總醫院	43	屏東縣
2	聯評中心	1144010016	天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院	44	澎湖縣
2	聯評中心	1145010038	臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	45	花蓮縣
2	聯評中心	1146010014	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院	46	臺東縣
2	聯評中心	1146010032	東基醫療財團法人台東基督教醫院	46	臺東縣
2	聯評中心	0190030516	衛生福利部金門醫院	90	金門縣
2	聯評中心	0291010010	連江縣立醫院	91	連江縣
1	評估醫院	0532090029	國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	32	桃園市
1	評估醫院	0932020025	天成醫療社團法人天晟醫院	32	桃園市

UnitType	機構類別	OrganCode	OrganName(機構名稱)	縣市代碼	機構所在縣市
1	評估醫院	1132071036	長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院	32	桃園市
1	評估醫院	1532011154	敏盛綜合醫院	32	桃園市
1	評估醫院	1532100049	聯新國際醫院	32	桃園市
1	評估醫院	0101090517B	臺北市立聯合醫院中興院區兒童發展評估療育中心	1	臺北市
1	評估醫院	0101090517G	臺北市立聯合醫院和平婦幼院區 (和平院區)	1	臺北市
1	評估醫院	0101090517F	臺北市立聯合醫院松德院區	1	臺北市
1	評估醫院	0101090517A	臺北市立聯合醫院仁愛院區	1	臺北市
1	評估醫院	0101090517E	臺北市立聯合醫院陽明院區	1	臺北市
1	評估醫院	1101010021	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	1	臺北市
1	評估醫院	1101020018	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	1	臺北市
1	評估醫院	0501110514	三軍總醫院附設民眾診療服務處	1	臺北市
1	評估醫院	1101160017	振興醫療財團法人振興醫院	1	臺北市
1	評估醫院	0701160518	臺北市立關渡醫院	1	臺北市
1	評估醫院	1301200010	臺北市立萬芳醫院	1	臺北市
1	評估醫院	1301110511	中國醫藥大學附設醫院臺北分院	1	臺北市
1	評估醫院	0601160016	臺北榮民總醫院	1	臺北市
1	評估醫院	1137020511	秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院	37	彰化縣
1	評估醫院	1137050019	彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	37	彰化縣
1	評估醫院	1137020520	彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	37	彰化縣
1	評估醫院	1137080017	彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院	37	彰化縣

(三)錯誤代碼一覽表

序	錯誤代碼 (ERROR_CODE)	錯誤訊息(ERROR_INFO)	其他說明/備註
1	E01	個案該次篩檢資料不正確/或查無該資料	
2	E02	個案該次篩檢已有轉介單	
3	E03	個案該次篩檢資料不存在	
4	E04	該次篩檢結果非當日建立資料，不得修改	
5	E05	該次篩檢結果已鎖定，不得修改	
6	E06	TokenID 無效或已過期	
7	E99	失敗/異常	其它連線異常、系統異常。