

## 台灣地區縣市家庭計畫與生育保健調查(KAP7)——開放題過錄代號簿

B3.1、B3.2 為何更換產檢地點或同時在多家醫院產檢？（卡2，欄54；卡3，欄22）

1. 為了(更)確定診斷：較為詳細、較有信心、比較可信度、較為準確
2. 為了特殊檢查目的：檢查胎兒性別、作遺傳基因(染色體)檢查  
擔心胎兒異常、確定胎位正確
3. 因應孕期階段而做改變：初期在診所末期在大醫院設備較完善、  
超過預產期、為了在特定醫院生產
4. 為了保險給付：加入保險、選擇有勞保之醫院
5. 較為方便：地點近(近住家、近娘家、近工作地點)、時間可配合、  
不必等太久、
6. 比較選擇各家各有優點、多家比較再作選擇、聽人推介紹、比較醫院環境
7. 非上述之其他理由：搬家、醫師不在……
8. 不適用(只在一家產檢、未做產檢、未有這次事件)
9. 不詳

B6、B16(a) 超音波檢查目的？（卡2，欄61；卡3，欄29）

1. 檢查胎兒是否正常(胎位、發育、心跳)
2. 檢查胎兒性別
3. 輔助其他檢查或手術(例如，羊膜腔穿刺、做剖腹產)
4. 醫院的例行檢查、醫師自動照的
6. 非上述之其他目的
7. 不知道目的
8. 不適用(未做超音波、未做產檢、未有這次事件)
9. 不詳

B6、B16(b) 羊水分析檢查目的？（卡2，欄66；卡3，欄34）

1. 檢查遺傳性疾病或先天性缺陷
2. 確定胎兒是否正常
3. 檢查胎兒性別
6. 非上述之其他目的
7. 不知道目的
8. 不適用(未做羊水分析、未做產檢、未有這次事件)
9. 不詳

B6、B16(c) 絨毛膜檢查目的？（卡2，欄71；卡3，欄39）

1. 檢查遺傳性疾病或先天性缺陷
2. 確定胎兒是否正常
3. 檢查胎兒性別
6. 非上述之其他目的
7. 不知道目的
8. 不適用(未做絨毛膜檢查、未做產檢、未有這次事件)
9. 不詳

B6、B16(e) 德國麻疹抗體檢驗目的？（卡 2，欄 7 7；卡 3，欄 4 5）

1. 預防感染避免胎兒異常、怕得疹影響小孩發育
2. 避免發生死流產
3. 檢查是否有抗原抗體
4. 例行的檢查
6. 非上述之其他目的
7. 不知道目的
8. 不適用（未做德國麻疹抗體檢查、未做產檢、未有這次事件）
9. 不詳

B6.1a、B16.1a 抽血檢驗什麼？（卡 2，欄 8 0，欄 8 1；卡 3，欄 4 8，欄 4 9）

1. 貧血、血色素
2. B 型肝炎
3. 梅毒或其他性病
4. 德國麻疹抗體
5. R H 血型
6. 非上述之其他目的
7. 不知道目的
8. 不適用（未抽血檢查、未做產檢、未有這次事件、無第二目的）
9. 不詳

B6.2b、B16.2b 驗尿目的是什麼？（卡 2，欄 8 3，欄 8 4；卡 3，欄 5 1，欄 5 2）

1. 尿醣
2. 尿蛋白
3. 是否有泌尿系統感染
4. 是否腎功能正常、預防水腫
5. 預防妊娠毒血
6. 非上述之其他目的
7. 不知道目的
8. 不適用（未驗尿檢查、未做產檢、未有這次事件、無第二目的）
9. 不詳

B9.1、B19.1 小孩出生後有何異常？（卡 2，欄 9 1；卡 3，欄 5 9）

1. 先天性心臟病（如：心律不整、瓣膜不全.....）
2. 先天性代謝異常（如：苯酮尿症、組氨酸血症、甲狀腺低功能、蠶豆症、半乳糖血症）
3. 不明原因之智能障礙
4. 不明原因之肢體缺陷或生長發育障礙
5. 不明原因之聽視覺障礙
6. 體重不足
7. 其他異常
8. 不適用（未有異常、未有這次事件）
9. 不詳

B9.1a、B19.1a 小孩出生後有異常，做何處理？（卡2，欄92；卡3，60）

0. 沒有處理
1. 手術治療
2. 換血
3. 放保溫箱
4. 採血檢查
5. 照光
6. 住院治療
  
7. 其他處理
8. 不適用（未有異常、未有這次事件）
9. 不詳

B9.2a、B19.2a 採腳跟血檢查目的？（卡2，欄93；卡3，欄62）

1. 是否有先天性代謝異常（如：苯酮尿症、組氨酸血症、甲狀腺低功能、蠶豆症、半乳糖血症）
2. 是否有先天異常
3. 是否有遺傳性疾病
4. 是否有病（未進一步說明何種性質的疾病）
  
6. 其他特別的疾病，不一定正確者（如：痲呆、B型肝炎.....等）
7. 不知道檢查的目的
8. 不適用（未採腳跟血檢查、不知道是否有採腳跟血檢查、未有這次事件）
9. 不詳

B9.2c、B19.2c 為何不願採腳跟血檢查？（卡2，欄96；卡3，64）

1. 小兒體弱
2. 沒有必要
3. 家人反對（婆婆、先生.....等）
  
7. 其他理由
8. 不適用（有採血檢查、非不願做、沒有事件、事件非活產）
9. 不詳

B20 自述其他避免生出先天性缺陷應注意之事：（卡3，欄78）

1. 避免產程過長
2. 避免得到性病
3. 懷孕期間勿動剪刀、釘子
4. 懷孕期間不要亂動床位或房間擺設
  
7. 非上述之其他事項
8. 無自述事項

C1. 其他婦女認知的避孕方法？（卡4，欄15-16）

26. 子宮內避孕器（方法不詳）

C5.1 為何使用IUD避孕？（卡4，欄34-35）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
70. 其他理由

C6.1 為何使用口服避孕藥避孕？（卡4，欄54-55）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
70. 其他理由

C6.5 使用何種品牌口服避孕藥？（卡4，欄63-64）

- 1 樂無妊 （先靈，家計1號）
- 2 溫不妊 30（溫士頓，家計2號）
- 3 溫不妊 28（溫士頓，家計3號）
- 4 溫不妊 50（溫士頓，家計4號）
- 5 蜜無妊 30（先靈）
- 6 蜜無妊 28（先靈）
- 7 蜜無妊 50（先靈）
- 妊無娠
- 妊離樂(Lyndiol)
- 其他品牌

C6.7 服口服避孕藥麻煩，為何不用它種方法？（卡4，欄68-69）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
50. 習慣了不覺麻煩

C7.6 保險套失敗率高，為何不用它種方法？（卡4，欄85-86）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
50. 習慣了不想改變
51. 月經很規則不致失敗

C8.2 為何選用輸卵管結紮？（卡4，欄99-100）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸（不需再用或更換方法）
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人朋友介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
60. 產後順便結紮
61. 剖腹產順便結紮
62. 人工流產順便結紮
63. 子宮外孕順便結紮
70. 其他理由

C8.6 結紮後就不育，何不用它種方法？（卡5，欄20-21）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸（不需再用或更換方法）
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
60. 產後順便結紮
61. 剖腹產順便結紮
62. 人工流產順便結紮
63. 子宮外孕順便結紮
70. 其他理由
77. 沒想過

C8.7a 何以最後決定由妻子做結紮？（卡5，欄23）

- 先生不做
- 先生遲疑不決
- 先生要工作
- 婆婆不許（先生結紮）
- 比男性結紮副作用少
- 剖腹生產後順便結紮
- 婦科疾病開刀順便結紮
- 產後順便結紮

C9.2 為何選用輸精管結紮？（卡5，欄36-37）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸（不需再用或更換方法）
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹

C9.6 結紮後就不育，何不用它種方法？（卡5，欄46-47）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸（不需再用或更換方法）
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹

C9.7a 何以最後決定由先生做結紮？（卡5，欄49）

- 自己（婦女本人）身體不好
- 比較方便
- 剛生產完時醫院不願（替婦女）結紮



C10.2 為何使用月經週期法或基礎體溫法？（卡5，欄58-59）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用、較自然
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師建議
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
50. 習慣
51. 月經很規律
52. 配合他種避孕方法使用
  
70. 其他理由
71. 很少房事

C10.4 月經週期法或基礎體溫法不太可靠，何不用它種方法？（卡5，欄61-62）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
50. 習慣
51. 月經很規律
52. 配合他種避孕方法使用
53. 體質不易於懷孕
  
70. 其他理由
71. 很少房事

C11.1 為什麼要用 \_\_\_\_\_ 方法避孕？（卡 5，欄 67 - 68）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
50. 習慣
51. 月經很規律
52. 配合他種避孕方法使用
53. 體質不易於懷孕
  
70. 其他理由
71. 很少房事
72. 不敢使用

C11.4 為何不用其他較普遍的方法避孕？（卡5，欄75-76）

01. 避孕效果高不易失敗
02. 用（怕）其他方法失敗
03. 沒副作用
04. 用（怕）其他方法有副作用
05. 用過覺得合適
06. 用（怕）其他方法不合
07. 方便、不麻煩
08. 其他方法麻煩或不便
09. 暫時避孕、還想再生
10. 徹底避孕、不想再生
11. 一勞永逸
12. 乾淨衛生
13. 不知道其他方法
20. 私密性
21. 怕先生知道避孕
22. 怕公婆知道避孕
23. 怕他人（非先生或公婆）知道避孕
24. 親人不贊同使用其他避孕方法
31. 聽人介紹
32. 聽醫師介紹
33. 聽護士介紹
34. 聽衛生所人員介紹
50. 習慣
51. 月經很規律
52. 配合他種避孕方法使用
53. 體質不易於懷孕
  
70. 其他理由
71. 很少房事
72. 不敢使用

C16.1 為什麼（還）不想要生孩子？（卡6，欄17）

1. 經濟能力不好
2. 先生年齡太大

D1.4 為何不餵母乳？（卡 6，欄 39-40）

01. 奶水不足
02. 乳頭凹陷
03. 乳腺炎
04. 母親有 B 型肝炎
05. 妊娠毒血症，不宜餵奶
06. 母親身體虛弱、感冒
07. 剖腹產
08. 生雙胞胎不方便餵
09. 母親年紀大擔心營養不足
10. 母親和嬰兒分離：母親早出院，小兒放醫院
11. 小孩請人帶
12. 不想餵
13. 不習慣餵
14. 奶漲難過、怕痛
15. 麻煩不方便、不雅觀
16. 有餵母乳失敗經驗
17. 為保持身材
18. 怕乳房變形
19. 因上班做生意沒時間或不方便
20. 小兒兔唇
21. 小兒不會吸
22. 小兒不吃
23. 小兒黃疸醫師指示不宜餵奶
24. 醫師建議嬰兒不適餵奶
25. 醫師說腳先生出來不要餵奶（臀位產）
30. 與公婆同住餵奶不便
31. 先生不同意

D7.3 怎麼知道乳癌自我檢查方法？

衛生所護士指導

E5.3 妳主要做甚麼工作？

帶小孩、媒姆