


營造無菸生活環境- 菸害防制成效報告

行政院衛生署



成人二手菸暴露率大幅降低


100年調查-近九成民眾認為無菸環境有改善（24.6%認非常有改善；63.9%認有改善）



1. 資料來源為國民健康局「成年人吸菸行為電話調查」。
2. 家庭二手菸暴露定義：係指在過去一個禮拜內，在家中有人在面前吸菸。
3. 法定禁菸公共場所二手菸暴露定義：係指在過去一個禮拜內，在家裡及工作場所以外的菸害防制法規定之禁菸公共場所中有他人在面前吸菸。



各國公共場所成人二手菸暴露率




資料來源

1. 臺灣為衛生署國民健康局101年辦理「成人吸菸行為調查」
2. 加拿大及日本：WHO之FCTC資料庫 (http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/en/index.html)
3. 蘇聯、墨西哥、泰國及中國：美國CDC全球成人菸害調查GATS



吸菸人數因菸害防制法新規定實施而下降


- 97年~100年吸菸人口減少42萬人(男性:40萬人,女性:2萬人)



資料來源：歷年衛生署國民健康局辦理成人吸菸行為調查 (ASBS)




國中學生吸菸率已獲得抑制，然仍有努力之空間



資料來源：歷年國民健康局辦理「青少年吸菸行為調查 (GYTS)」，目前吸菸率定義：過去30天內曾經嘗試吸菸，即使只吸一、兩口。



吸菸率：歷年成人吸菸率



註：

79-85年為菸酒公賣局調查資料。

88年為李蘭教授調查資料。




91年為國民健康局「台灣地區91年國民健康促進知識、態度與行為調查」。

93至100年為國民健康局「成人吸菸行為電話調查」。

88至100年吸菸者定義，係指以前到現在吸菸超過100支〈5包〉，且最近30天內曾經使用菸品者。



性別, 年齡別, 教育別吸菸率



針對青壯年、戶外工作勞工，
需把握的機會：軍隊、職場、社區藥局、
勞工健檢、小病就醫、看牙、帶子女就
醫、懷孕

資料來源：國民健康調查，2009。

