
愛她，別傷害她！
愛他，要幫助他！

國民健康局局長 邱淑媿

成年不吸菸民眾（一週內）二手菸暴露率


96%成年女性不抽菸，而且在職場和禁菸場所二手菸暴露率都比男性低，
然而，卻逃脫不了家庭二手菸暴露； 不吸菸女性，在家中暴露到二手菸的比率比不吸菸男性高!!

	不吸菸男性 (%), 佔所有男性65%	不吸菸女性 (%), 佔所有女性95.9%
家庭二手菸	14.8	20.3
職場二手菸	9.3	4.7
禁菸公共場所 二手菸	9.9	5.5



不吸菸女性各來源別之二手菸暴露率

18-24歲女性，有13.7%暴露到來自父親的二手菸；父親是此年齡層女性最重要的二手菸來源
25-34歲女性，暴露到來自父親與先生二手菸的各有約8%；先生與父親是此年齡層女性最重要的二手菸來源；
35-64歲女性，都以先生為最重要二手菸來源；35-44歲者有15.4%、45-54歲者有13.6%、55-64歲者有8%暴露到來自先生的二手菸；
65歲以上女性，兒子是最重要的二手菸來源，有8%暴露到來自兒子的二手菸；其次是先生



99年成人吸菸行為調查

菸害與各疾病死亡之相對危險性(Relative Risk; RR值)

嫁給吸菸老公, 死於肺癌風險提高**24%**, 死於心臟病風險提高**30%**, 中風提高**66%**

一 手 菸		RR值	
死 因	男 性	女 性	
癌 症			
氣管、肺、支氣管癌	23.3	12.7	
喉癌	14.6	13.0	
唇、口腔及咽部癌症	10.9	5.1	
食道癌	6.8	7.8	
膀胱癌	3.3	2.2	
腎臟及腎盂癌症	2.7	1.3	
胰臟癌	2.3	2.3	
心 血 管 疾 病			
主動脈瘤	6.2	7.07	
腦血管疾病(35-64歲)	3.3	4.0	
冠狀動脈心臟病(35-64歲)	2.8	3.1	
粥狀動脈硬化	2.4	1.8	
呼 吸 道 疾 病			
支氣管炎、肺氣腫	17.1	12.0	
慢性呼吸道阻塞	10.6	13.1	

二 手 菸		RR值	
死 因	男 性	女 性	
暴露家庭二手菸者			
肺癌	1.24	1.24	
冠狀動脈心臟病	1.30	1.30	
腦血管疾病	1.65	1.66	
暴露職場二手菸者			
肺癌	1.24	1.24	
冠狀動脈心臟病	1.21	1.21	
腦血管疾病	1.65	1.65	
二手菸之其他危害： 低體重兒, 嬰兒猝死症, 氣喘發作, 中耳炎, 肺炎, 白血病,...			
資料來源：美國疾病管制局(CDC) 可歸因於吸菸死亡、罹病及經濟成本評估SAMMEC (Smoking-Attributable Mortality, Morbidity, and Economic Costs , CPS-II 1982-1988)			

衛署三部曲, 幫你跨越銀河, 重逢自由!!

■ 推

調漲菸捐

■ 開門

二代戒菸,
無處不戒!

■ 拉

宣導

愛的呼喚

徐風生命告白

別作恐怖情人——愛戒菸!!

七夕好浪漫，

菸臭別來亂！



戒菸表真愛，

離菸，近姻緣!!

