

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
serial	05	C		個案編號
v_date1	02	C		訪視日期 (民國 91 年): ____月 (missing=99)
v_date2	02	C		____日 (missing=99)
b_time1	01	C		訪視時間: 1=上午 2=下午 9=missing
b_time2	02	C		____時 (24 小時制, missing=99)
b_time3	02	C		____分 (missing=99)
q2_1	01	C		「運動」指的是除了跑步、游泳、球類運動等,也包括生活中的爬樓梯、快走等。您是否曾經有 每星期至少運動 3 次,每次至少 30 分鐘,而且持續 3 個月以上 的運動習慣? 0=否 (跳答 q3_1a) 1=是 9=missing
q2_2a	02	C		請回想一下,您有上述 運動習慣 (每星期至少運動 3 次,每次至少 30 分鐘,而且持續 3 個月以上) 的時間,加起來共有多少年多少個月? ____年 (missing=99, 跳答=空白)
q2_2b	02	C		____個月 (missing=99, 跳答=空白)
q2_3	01	C		在這幾年的運動習慣中,會運動到讓您 流汗而且心跳加快 的情形是? 1=每次都會 2=經常會 3=有時候會 4=很少會 5=從來不會 9=missing
q3_1a	01	C		您吃蔬菜時,有多少是用炒的? 1=全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q3_1b	01	C	9=missing	您吃牛羊豬等肉類時,有多少是連肥肉或皮一起吃? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1c	01	C	9=missing	您吃雞鴨等家禽類時,有多少是連肥肉或皮一起吃? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1d	01	C	9=missing	您吃肉類時,有多少是用油煎、炸、炒? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1e	01	C	9=missing	您吃蛋時,有多少時候是連蛋黃一起吃? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1f	01	C	9=missing	您吃蛋時,有多少是用油煎、炸、炒? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn. dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q3_1g	01	C	5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	您吃的豆類(如豌豆、黃豆)及豆類製品(如豆腐、豆乾等)有多少是用油炸過? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1h	01	C		您吃魚時, 有多少是用油煎、炸、炒、淋?(包括煎過再紅燒、蒸過的魚淋上油) 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1i	01	C		您吃飯時, 有多少是用滷汁或豬油拌飯?(包括魯肉飯、爌肉飯或炒飯) 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	
q3_1j	01	C		您有多常用菜肴的湯汁拌飯或拌麵? 1= 全是如此 2=多數如此 3=一半一半 4=少數如此 5=從未如此 6=不吃此食物 9=missing	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q3_1k	01	C		您有多少時候午晚餐每頓都有深色蔬菜？ 1= 全是如此 2= 多數如此 3= 一半一半 4= 少數如此 5= 從未如此 6= 不吃此食物 9=missing	
q3_2	01	C		過去一年，您覺得外面自助餐或便當的鹹淡，比您家中菜肴的鹹淡要來得？ 1= 鹹很多 2= 鹹一點 3= 差不多 4= 淡一點 5= 淡很多 6= 不知道，從未吃外食 9=missing	
q3_3_1	01	C		請問除早齋外，您曾經長期不吃葷食達一年以上嗎？ 0= 否 1= 是，我吃全素 2= 是，我吃蛋奶素 9=missing	
q3_3_2	01	C		「生機飲食」指日常攝取食物中，一半以上的材料購自生機飲食專賣店。請問您曾經吃生機飲食達一年以上嗎？ 0= 否 1= 是 9=missing	
q4_1a	01	C		請問您是否在去年八月後，有因新診斷出重大疾病，而領用健保「重大傷病卡」嗎？ 0= 沒有（跳答 q4_2a） 1= 有 9=missing	
q4_1b	50	C		重大傷病卡類別摘要：_____（missing=+，跳答=空白）	
q4_1c	02	C		類別代號：_____（依表一：重大傷病卡類別代號）	
q4_2a	01	C		請問您是否在去年八月後，有因新發生事故，而領用「身心障礙手冊」嗎？	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_2b	50	C	0=沒有 (跳答 q4_3) 1=有,身心障礙程度為輕度 2=有,身心障礙程度為中度 3=有,身心障礙程度為重度 9=missing	身心障礙類別摘要: _____ (missing=+, 跳答=空白)	
q4_2c	02	C		類別代號: _____ (依表二:身心障礙類別代號)	
q4_3	01	C		您是否曾經患有高尿酸血症? 1=有 2=沒有 (跳答 q4_4_1) 3=不知道 (跳答 q4_4_1) 9=missing	
q4_3a	01	C		是不是醫護人員告訴您的? 1=是 2=不是 9=missing 空白=跳答	
q4_3b	01	C		您現在有沒有在服用控制尿酸的藥? 1=經常或按時服用 2=偶而或必要時服用 3=沒有 9=missing 空白=跳答	
q4_3c_1	06	C		除了吃藥外,在日常生活上,目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制尿酸過高的問題? (自述有) 空白=跳答 第1碼:控制體重 0=沒有 1=有 9=missing 第2碼:少抽煙或飲酒 0=沒有 1=有 9=missing 第3碼:養成運動習慣 0=沒有 1=有	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_3c_2	07	C	<p>9=missing</p> <p>第4碼：飲食控制（避免高普林食物）</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第5碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第6碼：其他</p> <p>0=沒有（不須答 q4_3c_o）</p> <p>1=有（須答 q4_3c_o）</p> <p>9=missing</p>	<p>除了吃藥外，在日常生活上，目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制尿酸過高的問題？（探問有）</p> <p>空白=跳答</p> <p>第1碼：控制體重</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第2碼：少抽煙或飲酒</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第3碼：養成運動習慣</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第4碼：飲食控制（避免高普林食物）</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第5碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p> <p>第6碼：其他</p> <p>0=沒有（不須答 q4_3c_o）</p> <p>1=有（須答 q4_3c_o）</p> <p>9=missing</p> <p>第7碼：都沒有用什麼方法來控制高尿酸</p> <p>0=沒有</p> <p>1=有</p> <p>9=missing</p>	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_3c_o	30	C		其他控制高尿酸的方法：_____（missing=+，跳答=空白）	
q4_4_1	01	C		您是不是曾經患有心臟病？ 1=有 2=沒有（跳答 q4_5_1） 3=不知道（跳答 q4_5_1） 9=missing	
q4_4_2	01	C		那是去年八月之後，才新被診斷出來或發現的嗎？ 1=是 2=不是（跳答 q4_5_1） 9=missing 空白=跳答	
q4_4a	01	C		是不是醫護人員告訴您的？ 1=是 2=不是 9=missing 空白=跳答	
q4_4b	01	C		您知不知道您患有的是那一種心臟病？ 1=知道 2=不知道 9=missing 空白=跳答	
q4_4b1	30	C		病名(一)：_____ 空白=跳答	
q4_4b2	30	C		病名(二)：_____ 空白=跳答	
q4_4c	01	C		您現在有沒有在服用治療心臟病的藥？ 1=經常或按時服用 2=偶而或必要時服用 3=沒有 9=missing 空白=跳答	
q4_5_1	01	C		您是不是曾經患有高血壓呢？【不包括懷孕時發生的高血壓】 1=有 2=沒有（跳答 q4_6_1） 3=不知道（跳答 q4_6_1） 9=missing	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_5_2	01	C		是去年八月之後，才新被診斷出來或發現的嗎？ 1=是 2=不是（跳答 q4_6_1） 9=missing 空白=跳答	
q4_5a	01	C		是不是醫護人員告訴您的？ 1=是 2=不是 9=missing 空白=跳答	
q4_5b	01	C		您現在有沒有在服用控制高血壓的藥？ 1=經常或按時服用 2=偶而或必要時服用 3=沒有 9=missing 空白=跳答	
q4_5c	01	C		您自去年八月之後，多久量一次血壓？ 1=很少量或每月少於一次 2=每月二、三次 3=每週一、二次 4=幾乎每天量 9=missing 空白=跳答	
q4_5d_1	06	C		除了吃藥外，在日常生活上，目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制高血壓？（自述有） 空白=跳答 第1碼：控制體重 0=沒有 1=有 9=missing 第2碼：少抽煙或飲酒 0=沒有 1=有 9=missing 第3碼：養成運動習慣 0=沒有 1=有 9=missing 第4碼：飲食控制(如:少吃鹹、吃清淡點、避免高膽固醇食物) 0=沒有	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_5d_2	07	C	<p>1=有 9=missing</p> <p>第5碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第6碼：其他 0=沒有（不須答 q4_5d_o） 1=有（須答 q4_5d_o） 9=missing</p>	<p>除了吃藥外，在日常生活上，目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制高血壓？（探問有） 空白=跳答</p> <p>第1碼：控制體重 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第2碼：少抽煙或飲酒 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第3碼：養成運動習慣 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第4碼：飲食控制(如:少吃鹹、吃清淡點、避免高膽固醇食物) 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第5碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第6碼：其他 0=沒有（不須答 q4_5d_o） 1=有（須答 q4_5d_o） 9=missing</p> <p>第7碼：都沒有用什麼方法來控制高血壓 0=沒有 1=有 9=missing</p>	
q4_5d_o	30	C		<p>其他控制高血壓的方法：_____</p> <p>空白=跳答</p>	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_5e	01	C		<p>您的高血壓情形是不是已經控制住了?是已經控制良好,還是不太好、有時候還是會血壓高,或控制不好、常常會有血壓高的情形?</p> <p>1=控制良好 2=不太好,有時會血壓高 3=控制不好,常常血壓高 9=missing 空白=跳答</p>	
q4_6_1	01	C		<p>您是否曾經患有糖尿病呢?</p> <p>1=有 2=沒有(跳答 q4_7_1) 3=不知道(跳答 q4_7_1) 9=missing</p>	
q4_6_2	01	C		<p>是去年八月之後,才新被診斷出來或發現的嗎?</p> <p>1=是 2=不是(跳答 q4_7_1) 9=missing 空白=跳答</p>	
q4_6a	01	C		<p>是不是醫護人員告訴您的?</p> <p>1=是 2=不是 9=missing 空白=跳答</p>	
q4_6b	01	C		<p>您現在有使用(注射)胰島素嗎?</p> <p>1=經常或按時注射 2=偶而或必要時注射 3=沒有 9=missing 空白=跳答</p>	
q4_6c	01	C		<p>您現在有沒有在吃降血糖的藥物?</p> <p>1=經常或按時服用 2=偶而或必要時服用 3=沒有 9=missing 空白=跳答</p>	
q4_6d_1	06	C		<p>除了吃藥外,在日常生活上,目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制糖尿病?(自述有)</p> <p>空白=跳答 第1碼:控制體重</p>	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼說明
q4_6d_2	07	C	<p>除了吃藥外，在日常生活上，目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制糖尿病？（探問有） 空白=跳答</p> <p>第 1 碼：控制體重 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第 2 碼：少抽煙或飲酒 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第 3 碼：養成運動習慣 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第 4 碼：飲食控制(多吃纖維、均衡飲食等) 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第 5 碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第 6 碼：其他 0=沒有（不須答 q4_6d_o） 1=有（須答 q4_6d_o） 9=missing</p>

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_6d_o	30	C	1=有 9=missing 第6碼：其他 0=沒有（不須答 q4_6d_o） 1=有（須答 q4_6d_o） 9=missing 第7碼：都沒有用什麼方法來控制糖尿病 0=沒有 1=有 9=missing	其他控制高血糖的方法：_____	
q4_6e	01	C	1=有 2=沒有 9=missing 空白=跳答	您有沒有因為糖尿病特別去做眼睛(視網膜)檢查?	
q4_6f	01	C	1=有 2=沒有 9=missing 空白=跳答	您有沒有因為糖尿病特別去做腎功能的尿液(微量白蛋白)檢查?	
q4_7_1	01	C	1=有 2=沒有（跳答 q4_8_1） 3=不知道（跳答 q4_8_1） 9=missing	您是不是曾經有過血液脂肪過高(即血油、膽固醇或三酸甘油脂過高)的問題呢?	
q4_7_2	01	C	1=是 2=不是（跳答 q4_8_1） 9=missing 空白=跳答	是去年八月之後，才新被診斷出來或發現的嗎?	
q4_7a	01	C	1=是 2=不是 9=missing 空白=跳答	是不是醫護人員告訴您的?	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_7b	01	C		您現在有沒有在服用控制血油的藥？ 1=經常或按時服用 2=偶而或必要時服用 3=沒有 9=missing 空白=跳答	
q4_7c_1	06	C		除了吃藥外，在日常生活上，目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制血液脂肪過高的問題？（自述有） 空白=跳答 第1碼：控制體重 0=沒有 1=有 9=missing 第2碼：少抽煙或飲酒 0=沒有 1=有 9=missing 第3碼：養成運動習慣 0=沒有 1=有 9=missing 第4碼：飲食控制(避免動物性脂肪與高膽固醇食物、多吃纖維) 0=沒有 1=有 9=missing 第5碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適 0=沒有 1=有 9=missing 第6碼：其他 0=沒有（不須答 q4_7c_o） 1=有（須答 q4_7c_o） 9=missing	
q4_7c_2	07	C		除了吃藥外，在日常生活上，目前您是不是有注意或是用其他的方法來控制血液脂肪過高的問題？（探問有） 空白=跳答 第1碼：控制體重 0=沒有 1=有 9=missing 第2碼：少抽煙或飲酒 0=沒有	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明	
				1=有 9=missing 第3碼：養成運動習慣 0=沒有 1=有 9=missing 第4碼：飲食控制(避免動物性脂肪與高膽固醇食物、多吃纖維) 0=沒有 1=有 9=missing 第5碼：生活規律、避免熬夜、放鬆壓力等生活調適 0=沒有 1=有 9=missing 第6碼：其他 0=沒有(不須答 q4_7c_o) 1=有(須答 q4_7c_o) 9=missing 第7碼：都沒有用什麼方法來控制高血脂 0=沒有 1=有 9=missing		
q4_7c_o	30	C		其他控制高血脂的方法：_____		
				空白=跳答		
q4_8_1	01	C		您是不是曾經有發生過中風(腦溢血或腦梗塞)的情形? 1=有 2=沒有(跳答 q5_1_1) 3=不知道(跳答 q5_1_1) 9=missing		
q4_8_2	01	C		是去年八月之後，才新被診斷出來或發現的嗎? 1=是 2=不是(跳答 q5_1_1) 9=missing 空白=跳答		
q4_8a	01	C		是不是醫護人員告訴您的? 1=是 2=不是 9=missing 空白=跳答		
				您是什麼時候發生中風的?		

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q4_8b_1	02	C		民國_____年 (missing=99, 跳答=空白)	
q4_8b_2	02	C		_____月 (missing=99, 跳答=空白)	
q4_8c	07	C		<p>您有沒有因為中風而帶來一些後遺症? 空白=跳答</p> <p>第1碼: 沒有發生明顯後遺症 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第2碼: 曾經有後遺症, 現已痊癒 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第3碼: 半身癱瘓〈不遂〉 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第4碼: 全身癱瘓 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第5碼: 語言或表達困難 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第6碼: 吞嚥或進食困難 0=沒有 1=有 9=missing</p> <p>第7碼: 其他 0=沒有 (跳答 q5_1_1) 1=有 9=missing</p>	
q4_8c_o	30	C		其他中風之後遺症: _____ 空白=跳答	
q5_1_1	2=0	N		請問您所有親生的兄弟姊妹(無論是否存活, 或是送養、過繼)總共_____個 (missing=99)	
q5_1_2	2=0	N		您是排第_____個 (missing=99)	
q5_2a	01	C		您的父親是否曾患過糖尿病? 0=無	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
q5_2b	01	C	1=有 2=不知道 9=missing	您的父親是否曾患過高血脂症？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_2c	01	C	0=無 1=有 2=不知道 9=missing	您的父親是否曾患過高血壓？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_2d	01	C	0=無 1=有 2=不知道 9=missing	您的父親是否曾患過心臟病？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_2e	01	C	0=無 1=有 2=不知道 9=missing	您的父親是否曾患過腦中風？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_3a	01	C	0=無 1=有 2=不知道 9=missing	您的母親是否曾患過糖尿病？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_3b	01	C	0=無 1=有 2=不知道 9=missing	您的母親是否曾患過高血脂症？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_3c	01	C	0=無 1=有	您的母親是否曾患過高血壓？ 0=無 1=有

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
q5_3d	01	C	2=不知道 9=missing	您的母親是否曾患過心臟病？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_3e	01	C		您的母親是否曾患過腦中風？ 0=無 1=有 2=不知道 9=missing
q5_4	2=0	N		您的兄弟共有_____人（missing=99）
q5_4a	1=0	N		您的兄弟中共有_____人曾患過糖尿病（missing=9）
q5_4b	1=0	N		您的兄弟中共有_____人曾患過高血脂症（missing=9）
q5_4c	1=0	N		您的兄弟中共有_____人曾患過高血壓（missing=9）
q5_4d	1=0	N		您的兄弟中共有_____人曾患過心臟病（missing=9）
q5_4e	1=0	N		您的兄弟中共有_____人曾患過腦中風（missing=9）
q5_5	2=0	N		您的姊妹共有_____人（missing=99）
q5_5a	1=0	N		您的姊妹中共有_____人曾患過糖尿病（missing=9）
q5_5b	1=0	N		您的姊妹中共有_____人曾患過高血脂症（missing=9）
q5_5c	1=0	N		您的姊妹中共有_____人曾患過高血壓（missing=9）
q5_5d	1=0	N		您的姊妹中共有_____人曾患過心臟病（missing=9）
q5_5e	1=0	N		您的姊妹中共有_____人曾患過腦中風（missing=9）
q5_6	2=0	N		您的兒子共有_____人（missing=99）
q5_6a	1=0	N		您的兒子中共有_____人曾患過糖尿病（missing=9）

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
q5_6b	1=0	N		您的兒子中共有_____人曾患過高血脂症 (missing=9)
q5_6c	1=0	N		您的兒子中共有_____人曾患過高血壓 (missing=9)
q5_6d	1=0	N		您的兒子中共有_____人曾患過心臟病 (missing=9)
q5_6e	1=0	N		您的兒子中共有_____人曾患過腦中風 (missing=9)
q5_7	2=0	N		您的女兒共有_____人 (missing=99)
q5_7a	1=0	N		您的女兒中共有_____人曾患過糖尿病 (missing=9)
q5_7b	1=0	N		您的女兒中共有_____人曾患過高血脂症 (missing=9)
q5_7c	1=0	N		您的女兒中共有_____人曾患過高血壓 (missing=9)
q5_7d	1=0	N		您的女兒中共有_____人曾患過心臟病 (missing=9)
q5_7e	1=0	N		您的女兒中共有_____人曾患過腦中風 (missing=9)
q6_1	01	C		q6_1 至 q6_5 為'生理期與女性賀爾蒙使用'之題目 (男性跳答 q7) 請問您的第一次月經 (初經) 來了嗎? 0=還沒有初經 1=已來經 9=missing 空白=跳答
q6_1_y	02	C		那您是_____歲初次來經的 (missing=99, 跳答=空白)
q6_2	01	C		「停經」是指連續一年以上均無月經 (除懷孕與哺乳時期), 請問您已經停經了嗎? 0=還沒有停經 1=已經停經 9=missing 空白=跳答
q6_2_y	02	C		那您大約是_____歲停經的 (missing=99, 跳答=空白)
q6_3	01	C		您曾連續服用口服避孕藥達 2 個月以上嗎?

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q6_4_1	01	C	0=從來沒有 1=目前沒有，以前曾服用一段時間 2=目前還在持續使用 9=missing 空白=跳答	您曾連續服用調經藥（包含中醫開的及一般複方，如中將湯、四物丸、白鳳丸等）達2個月以上嗎？【西藥部分】 0=從來沒有 1=目前沒有，以前曾服用一段時間 2=目前還在持續使用 9=missing 空白=跳答	
q6_4_2	01	C	0=從來沒有 1=目前沒有，以前曾服用一段時間 2=目前還在持續使用 9=missing 空白=跳答	您曾連續服用調經藥（包含中醫開的及一般複方，如中將湯、四物丸、白鳳丸等）達2個月以上嗎？【中藥部分】 0=從來沒有 1=目前沒有，以前曾服用一段時間 2=目前還在持續使用 9=missing 空白=跳答	
q6_5	01	C	0=從來沒有過 1=目前沒有，以前有 2=目前有 9=missing 空白=跳答	您曾經使用過（包含注射的、吃的或用抹的）女性賀爾蒙嗎？ 0=從來沒有過 1=目前沒有，以前有 2=目前有 9=missing 空白=跳答	
q7	01	C	0=沒有（跳答 o_time1） 1=有 9=missing	有無抽血？ 0=沒有（跳答 o_time1） 1=有 9=missing	
Q7_1_1	01	C	0=昨天 1=今天 9=missing 空白=跳答	請問您到目前為止最後一次進食大約是在？ 0=昨天 1=今天 9=missing 空白=跳答	
q7_1_2	02	C		_____時（24小時制，missing=99，跳答=空白）	
q7_1_3	02	C		_____分（missing=99，跳答=空白）	
blood_date	04	C		抽血時間：_____（24小時制，missing=9999，跳答=空白）	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
q7_2a_1	01	C	1-2 碼：時 3-4 分：分	一天內有無服用降血糖藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答
q7_2a_2	01	C		三天內有無服用降血糖藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答
q7_2b_1	01	C		一天內有無服用降血脂藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答
q7_2b_2	01	C		三天內有無服用降血脂藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答
q7_2c_1	01	C		一天內有無服用降血壓藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答
q7_2c_2	01	C		三天內有無服用降血壓藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答
q7_2d_1	01	C		一天內有無服用心臟病用藥？ 0=無 1=有 9=missing

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
q7_2d_2	01	C	空白 = 跳答 三天內有無服用心臟病用藥？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	
q7_2e_1	01	C	一天內有無服用甲狀腺用藥？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	
q7_2e_2	01	C	三天內有無服用甲狀腺用藥？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	
q7_2f_1	01	C	一天內有無服用中風用藥？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	
q7_2f_2	01	C	三天內有無服用中風用藥？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	
q7_2g_1	01	C	一天內有無服用利尿劑（利水或消水）？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	
q7_2g_2	01	C	三天內有無服用利尿劑（利水或消水）？ 0 = 無 1 = 有 9 = missing 空白 = 跳答	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q7_2h_1	01	C		一天內有無服用慢性腎臟病用藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答	
q7_2h_2	01	C		三天內有無服用慢性腎臟病用藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答	
q7_2i_1	01	C		一天內有無服用抗憂鬱症用藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答	
q7_2i_2	01	C		三天內有無服用抗憂鬱症用藥？ 0=無 1=有 9=missing 空白=跳答	
o_time1	01	C		訪視結束時間： 1=上午 2=下午 9=missing	
o_time2	02	C		_____時（24 小時制，missing=99）	
o_time3	02	C		_____分（missing=99）	
q8_1	01	C		在過去 30 分鐘內，受測者是否有下列行為，如抽菸、不停走動、站立、提重物？ 0=否 1=是 9=missing	
q8_2_1a	01	C		腰圍測量： 1=經實際測量（跳答 q8_2_1c） 2=經回憶描述 9=missing	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明	明
q8_2_1b	03	C		經回憶描述之理由：_____（依表三：理由代碼）	
q8_2_1c	5=1	N		測量值：_____（missing=999.9）	
q8_2_2a	01	C		臀圍測量： 1=經實際測量（跳答 q8_2_2c） 2=經回憶描述 9=missing	
q8_2_2b	03	C		經回憶描述之理由：_____（依表三：理由代碼）	
q8_2_2c	5=1	N		測量值：_____（missing=999.9）	
q8_2_3a	01	C		脈搏測量： 1=採坐姿（跳答 q8_2_3c） 2=採躺姿 9=missing	
q8_2_3b	03	C		採躺姿之理由：_____（依表三：理由代碼）	
q8_2_3c	3=0	N		測量值：_____（missing=999）	
q8_2_4a	01	C		第一次及第二次的血壓測量： 1=採坐姿（跳答 sbp1） 2=採躺姿 9=missing	
q8_2_4b	03	C		採躺姿之理由：_____（依表三：理由代碼）	
sbp1	3=0	N		第一次收縮壓測量值：_____（missing=999）	
dbp1	3=0	N		第一次舒張壓測量值：_____（missing=999）	
sbp2	3=0	N		第二次收縮壓測量值：_____（missing=999）	
dbp2	3=0	N		第二次舒張壓測量值：_____（missing=999）	
sbp3	2=0	N		第一次與第二次收縮壓之差異值：_____（missing=99）	
dbp3	2=0	N		第一次與第二次舒張壓之差異值：_____（missing=99）	
q8_2_5a	01	C		第三次的血壓測量： 1=坐姿（跳答 sbp4） 2=躺姿	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
q8_2_5b	03	C	9=missing 採躺姿之理由：_____（依表三：理由代碼）	
sbp4	3=0	N	第三次收縮壓測量值：_____（missing=999）	
dbp4	3=0	N	第三次舒張壓測量值：_____（missing=999）	
q9_1	01	C	這一本問卷的訪問對象是 1=個案本人（跳答 q9_3） 2=代答者 3=個案本人與代答者，回答各半 9=missing	
q9_2	01	C	尋求代答的主要原因是 1=重病或身體虛弱體力無法支持（跳答 q9_3） 2=重聽、耳聾或啞巴（跳答 q9_3） 3=精神有問題或心智不正常（跳答 q9_3） 4=六月十日以前無法接受訪視（跳答 q9_3） 5=其他 9=missing 空白=跳答	
q9_2_r	02	C	其他代答之理由：_____（表四：尋求代答之理由代碼）	
q9_3	01	C	本問卷是否填答完整？ 0=否，完全拒答（跳答 q9_4） 1=否，中途拒答 2=是（跳答 q9_4） 9=missing	
q9_3_r	03	C	問卷中途拒測之理由：_____（依表三：理由代碼）	
q9_4	01	C	腰圍、臀圍、脈搏及血壓測量均完成嗎？ 0=否，完全拒測（跳答 q9_5） 1=否，中途拒測 2=是（跳答 q9_5） 9=missing	
q9_4_r	03	C	腰圍、臀圍、脈搏及血壓測量中途拒測之理由：_____（依表三：理由代碼）	
q9_5	01	C	抽血成功嗎？ 0=否 1=採坐姿（跳答 q9_6）	

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿

檔名:Tw3h_qn.dbf

欄位名稱	欄寬	類型	代碼	說明
				2=採躺姿 (跳答 q9_6) 9=missing
q9_5_r	03	C		抽血不成功之理由：_____ (依表三：理由代碼)
q9_6	01	C		受訪者合作程度 1=很合作 2=普通 3=很不合作 9=missing
q9_7	01	C		受訪者回答可靠程度 1=全部可靠 2=大部分可靠 3=部分可靠 4=大部分不可靠 9=missing
nurse_no	04	C		護士編號：_____
agree1	01	C		是否同意腰圍、臀圍及血壓測量？ 0=否 1=是 9=missing
agree2	01	C		是否同意空腹血 10 毫升，進行血清、生化及其他醫學檢驗？ 0=否 1=是 9=missing

台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查計畫之調查問卷過錄紀錄簿附表

表一：重大傷病卡類別代號

類 別 代 號	類 別 摘 要
01	需積極或長期治療之癌症
02	先天性凝血因子異常
03	嚴重溶血性及再生不良性貧血
04	慢性腎衰竭（尿毒症），必須接受定期透析治療者
05	需終身治療之全身性自體免疫症候群
06	慢性精神病
07	先天性新陳代謝異常疾病（G6PD 代謝異常除外）
08	心、肺、胃腸、腎臟、神經、骨骼系統等之先天性畸型及染色體異常
09	二度燒燙傷面積大於全身 20%；三度燒燙傷大於全身 10%；或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者
10	受腎臟、心臟、肺臟、肝臟及骨髓移植後之追蹤治療
11	小兒麻痺、腦性麻痺、早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、肺臟等之併發症
12	重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者（INJURY SEVERITY SCORE ≥ 16 ）
13	因呼吸衰竭需長期使用呼吸器者。需使用呼吸器至少連續三十天，每天依賴呼吸器至少六小時，且造成呼吸衰竭之原因尚未排除，或臨床上及生理方面仍未達穩定狀態，目前持續使用中，短期內無法脫離者
14	因腸道大量切除或失去功能，或其他慢性疾病引起嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，口攝飲食仍無法提供足量營養
15	因潛水、減壓不當引起嚴重型減壓病或空氣栓塞症，伴有呼吸、循環或神經系統併發症且需長期治療者
16	重症肌無力症
17	先天性免疫不全症
18	脊髓損傷或病變引起神經、肌肉、皮膚、骨骼、心肺、泌尿及腸胃等併發症者，殘障等級在中度以上者
19	職業病
20	急性腦血管疾病
21	多發性硬化症
22	先天性肌肉萎縮症
23	外皮之先天畸型
24	癲瘋病
25	肝硬化症
26	早產兒所引起神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟併發症

表一：重大傷病卡類別代號

類 別 代 號	類 別 摘 要
27	烏腳病
28	後天免疫缺乏症候群（指感染人類免疫缺乏
29	運動神經元疾病其殘障等級在中度以上或須使用呼吸器者
30	庫賈氏病
31	其他經保險人認定後，由主管機關公告之傷病
99	missing
空白	跳答

表二：身心障礙類別代號	
類別代號	類別摘要
01	視覺障礙者
02	聽覺機能障礙者
03	平衡機能障礙者
04	聲音機能或語言機能障礙者
05	肢體障礙者
06	智能障礙者
07	重要器官失去功能者（心、肝、肺、胃及腸道）
08	顏面損傷者
09	植物人
10	癡呆症者
11	自閉症者
12	慢性病精神病患
13	多重障礙者
14	其他中央衛生主管機關認定之障礙者（如：先天缺陷、先天代謝、染色體異常）
99	missing
空白	跳答

表三：理由代碼

理 由 代 碼	理 由 摘 要
01	剛驗過
02	抽血會頭暈
03	覺得不需要，自覺身體很好
04	越檢查越有病
05	怕抽血
06	拒絕
07	血管太細不好抽
08	上班沒空
09	不在
10	沒時間
11	包工程，住工寮無住址
12	認為皆是做上級升官、發財之用，若想檢查會花錢自己去醫院檢查
13	沒見到本人
14	家庭太自由，父母無法掌握在家時間，共約了三次皆黃牛
15	會去捐血就好，但就是不想抽血
16	左邊髖股手術未癒
17	嫁出去
18	當兵
19	已進食
20	身體虛弱
21	作息不正常
22	懷孕
23	已排定某醫院體檢
24	會貧血
25	職業軍人，時間無法配合禁食
26	抽4次血，血量還是不足
27	剛流產
28	住院中
29	跑路中
30	心智不正常
31	有血液（凝血）方面的疾病
32	洗腎時會定期接受抽血
33	坐在輪椅上無法完成腰臀圍
34	人在拘留所
35	人在外地或出國

表三：理由代碼

理 由 代 碼	理 由 摘 要
36	因有甲狀腺機能抗進，常至醫院檢查
37	身體樂縮無法完成腰臀圍
38	洗腎個案
39	中風多年，找不到血管
40	因精神病住院治療中
41	空腹太久無法接受
42	血管脆弱非常難抽
43	酒醉想睡覺
44	過世
45	心血管疾病十多年
46	重度癱瘓臥床無法動
47	個案因癌症化療常回醫院做抽血檢查
48	長期臥床
49	手會抖無法抽血
50	個案逃避
51	膀胱癌
52	AP
53	覺得抽血會影響體力，無法出門工作
54	與男友同居不知去向
55	母親不同意
56	6月10日前無法接受訪視
57	躁症發作且露兇光，態度不友善
58	經常檢查
59	工作關係無法配合
60	怕痛
61	覺得很麻煩
62	時間無法配合
63	電訪
64	問題非常無聊而且忙的很
65	不想抽
66	上學補習太忙
67	胃潰瘍治療中拒抽
68	因胃出血剛出院拒抽
69	公司有體檢
70	無法遇到本人
71	個案無法禁食12小時

表三：理由代碼

理 由 代 碼	理 由 摘 要
72	要出國所以不抽
73	怕抽血且自認很健康
74	無法抽到
75	代答
76	因手術後有定期檢查
77	態度不合作
78	因多次爽約
79	8月10日前無法接受訪視
80	已缺血
81	自己知道
82	家人在旁拒絕
83	怕被騙錢
84	剛生產完醫師說半年內不能抽血
85	沒空且每年有定期檢查
86	身體不舒服
87	很排斥檢查
88	重病
89	急事外出
90	早出晚歸
91	怕抽血且今年有體檢
92	原本願意後來又不願意
93	抽不到血
94	脊椎受傷固定中無法測腰臀圍
95	無法站立
96	趕時間
97	人不舒服在睡覺
98	已搬走
99	因個案小兒麻痺站立不方便
100	因個案肢障無法站立測量
101	案自己量,自己是裁縫師
102	中風臥床
103	雙肢膝上截肢無法測
104	cva
105	起來會想吐
106	截肢
107	因老年痴呆,記憶喪失

表三：理由代碼

理 由 代 碼	理 由 摘 要
108	案覺得遺傳疾病是與生俱來的，跟父母、兄弟姊妹無關
109	認為醫院檢查即可
110	代答者不知
111	個案因跌倒臥床中
112	嫁出去無聯絡電話，且代答者不知
113	第 12 頁漏問
999	missing
空白	跳答

表四：尋求代答之理由代碼

理 由 代 碼	理 由	摘 要
01	個案本人急著去工作	
02	聲語障	
03	工作關係，早出晚歸	
04	中風無法言語表達	
05	不在	
06	拒訪	
07	外籍新娘，語言不通	
08	輕度智障	
09	案母親為衛生所志工，曾受過相似之訓練，且小孩問他較不知，母親很了解小孩	
10	案夫有難言之隱，只說太太少回家，但又堅持要代答	
11	個案為結核病體虛，且飲食部分由太太負責	
12	嫁出去	
13	當兵	
14	問卷內容太多沒耐心回答	
15	上班	
16	有事趕時間	
17	個案住院中	
18	無法連絡到個案本人	
19	老年癡呆症	
20	語言不詳，疾病史由夫代答	
21	不識字兒子代答	
22	年紀大	
23	上學	
24	過世	
25	中風	
26	個案透過阿公向衛生所表示拒絕親訪、問卷及驗血動作	
27	個案不想讓他人知道他有病	
28	個案無法接受抽血	
29	個案不願配合禁食	
30	經常體檢不想被訪	
31	出國	
32	態度惡劣，人在家不願開門	
33	家人不願讓護士接觸個案本人	
34	拒抽血	

表四：尋求代答之理由代碼

理 由 代 碼	理 由 摘 要
35	個案人在外地
36	不合作
37	CVA 無法表達
38	準備考試沒時間
39	與男友同居不知去向
40	態度不友善
41	居無定所
42	在睡覺
43	因口腔癌說話含糊不清
44	CVA bed rest 無法言語
45	個案上大夜班，故返家後想休息
99	missing
空白	跳答